

TU DIRÁS



2024

www.tudiras.com.es

Vinilos - Kits Rotulación - Materiales
Impresión Digital - Plotters de Corte
Consumibles - Repuestos - Planchas
Térmicas - Maquinaria de Serigrafía

¡Y MUCHO MÁS!



VINILOS DE ROTULACIÓN



ORACAL SERIE 641

Vinilo monomérico brillo de rotulación de 75µ
Gama de 59 colores

ORACAL SERIE 641M

Vinilo monomérico mate de rotulación de 75µ
Gama de 59 colores

ORACAL SERIE 651

Vinilo polimérico de rotulación de 70µ
Gama de 59 colores. Ideal para exterior

ORACAL SERIE 751

Vinilo fundición de rotulación de 60µ
Gama de 116 colores. Ideal para la rotulación de vehículos

SERIE 6510 FLUORESCENTE

Vinilo polimérico fluorescente de rotulación de 110µ
Gama de 7 colores. Consigue efectos diferentes y gran visibilidad

ORACAL 8500

Vinilo translúcido de rotulación de 80µ
Gama de 54 colores. Ideal para superficies de cristal, metacrilato, retro iluminado y lonas translúcidas

ORALUX 9300

Vinilo fotoluminiscente de rotulación de 150µ
Color amarillo satin. Ideal para señalética de emergencias y sitios de peligro



VINILOS DE IMPRESIÓN DIGITAL

VINILO ORAJET 3164

Vinilo de impresión digital monomérico con adhesivo permanente de 100µ

VINILO ORAJET 3650

Vinilo de impresión digital polimérico con adhesivo permanente de 100µ

VINILO ORAJET 3551

Vinilo de impresión digital con adhesivo permanente de 70µ

LAMINADOR ORAGUARD 200

Laminador monomérico de 70µ

LAMINADOR ORAGUARD 215

Laminador polimérico permanente de 75µ

VINILO ORAJET 3162

Vinilo de impresión digital monomérico con adhesivo removible de 100µ

VINILO ORAJET 3651

Vinilo de impresión digital polimérico con adhesivo permanente de 70µ

VINILO ORAJET 3951/RA

Vinilo de impresión digital de fundición con adhesivo permanente de 55µ

LAMINADOR ORAGUARD 210

Laminador permanente de 70µ

LAMINADOR ORAGUARD 290

Laminador permanente de fundición de 75µ



VINILO IFOLIEN MONOMÉRICO LB

Vinilo de impresión digital monomérico libre de burbujas
Reposicionable de 1000µ con trasera blanca



VINILO IFOLIEN POLIMÉRICO LB

Vinilo de impresión digital polimérico libre de burbujas
Reposicionable de 80µ con trasera blanca

LAMINADOR MONOMÉRICO/POLIMÉRICO TD

Laminador monomérico/polimérico. Adhesivo cristalino UV. Disponible en brillo y mate



MATERIALES DE IMPRESIÓN DIGITAL

LONA 500gr FUNDIDA SEMIMATE

Lona microperforada:

1,10 x 50 mts | 1,37 x 50 mts

Disponibilidad en bobinas:

1,10 x 25 mts | 1,37 x 25 mts | 1,60 x 25 mts | 1,60 x 50 mts



VINILO EFECTO ÁCIDO

- Vinilo efecto ácido premium
- Vinilo silver frosty para la decoración con diferentes motivos: Cuadros pequeños y grandes, cascadas, piramides y cuadros de ajedrez



Disponible en metros y bobinas: 0,61 x 50 mts | 1,22 x 50 mts | 1,50 x 50 mts

CANVAS LIENZO 360gr

Canvas poli-cotton semimate de 360gr

Disponibilidad en bobinas:

0,80 x 25 mts | 1,06 x 25 mts | 1,37 x 25 mts | 1,60 x 25 mts



ROLL-UP POLIÉSTER 250gr

Roll-up poliéster con trasera gris 25gr

Disponibilidad en bobinas:

1,06 x 30 mts | 1,27 x 30 mts



PAPEL MUPPY 150gr

Papel muppy de 150gr de secado rápido

Disponibilidad en bobinas:

1,067 x 85 mts | 1,27 x 85 mts | 1,37 x 85 mts | 1,60 x 85 mts



PAPEL FOTOGRÁFICO

Papel fotográfico de alta resolución y brillo 240µ.

Disponibilidad en bobinas:

1.067 x 30 mts | 1.372 x 30 mts | 1.52 x 30 mts



VINILO IMANTADO

Iman plast para la personalización e inmantación en objetos

Disponible en metros y bobinas:

Bobina 610 mm de ancho x 30 mts y 0,55 mm de grosor



PLOTTERS DE CORTE

PLOTTER DE CORTE GRAPHTEC 7000-60 PLUS / 120 PLUS

Plotter de alta calidad y rendimiento
Intuitivo y de fácil uso
Lectura automática de marcas de registro
Conectividad: USB 2.0
Ancho máximo de corte: 610 mm / 1200 mm



PLOTTER DE CORTE SILHOUETTE CAMEO 4

Plotter de corte muy versátil y de tamaño ideal para conectarse de igual manera que una impresora.
Botones táctiles incrustados en la carcasa del plotter
Ancho de corte: 30 cm
Puede trabajar con dos herramientas de forma simultánea
Alimentador de rollos (portarollos) incorporado
Profundidad máxima de corte: 3mm
Software de corte incluido. Compatible con MAC y PC



PLOTTER DE CORTE CAMEO 4 PLUS

Versión más grande que el Cameo 4
Botones táctiles incrustados en la carcasa del plotter
Ancho de corte: 38,1 cm
Permite cortes de precisión en cartulina, tela...
Alimentador de rollos (portarollos) incorporado y un cortador transversal
Profundidad máxima de corte: 3mm
Software de corte incluido. Compatible con MAC y PC



PLOTTER DE CORTE CAMEO 4 PRO

Contiene todas las prestaciones de la gama de plotters Cameo 4
Botones táctiles incrustados en la carcasa del plotter
Ancho de corte: 61 cm
Capaz de cortar más de 100 materiales diferentes
Alimentador de rollos (portarollos) incorporado y un cortador transversal
Profundidad máxima de corte: 3mm
Software de corte incluido. Compatible con MAC y PC



PLOTTER DE CORTE MIMAKI SRIII

Modelos: 60 / 100 / 130
Alta calidad, tecnología y precio
Conectividad: USB 3.0
Lectura automática de marcas de registro
Software de corte incluido
Compatible con MAC y PC



Mimaki

LAMINADORA NEUMÁTICA 1700 M1 PRO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Anchura máxima: 1630 mm
- Velocidad de laminado: hasta 7 m/min
- Tipo de laminado: Caliente y frío
- Método de calefacción: Infrarojo
- Diámetro de rodillo superior: 130 mm
- Max. grosor: 30 mm
- Tiempo de calentado: 10 - 15 min
- Rango de temperatura: 60°
- Max. temperatura: 0° a 60 °
- Voltaje fijo: AC220-240 V 50 Hz-60 Hz
- Potencia fija: 2.200 W
- Corriente fija: 16 A
- Función inversa: SI
- Seguridad de láser: SI
- Interruptor de pedal: SI
- Dimensiones: 660 x 2150 x 1450 mm
- Peso: 170 kg



COMPRESOR
INCLUIDO



KITS DE ROTULACIÓN, ESPÁTULAS...



CONSUMIBLES Y REPUESTOS ECO-SOLVENTE



PLOTTERS DE IMPRESIÓN

DISTRIBUIDOR DE
Mimaki[®]

CJV150-75 | 107 | 130 | 160

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Impresión rápida a velocidades de hasta 56.2m² por hora.
- Resolución de impresión de alta calidad de hasta 1,440dpi.
- Cuatro diferentes anchos de impresión: 800mm, 1,090mm, 1,361mm y 1,610mm.
- Selección de múltiples conjuntos de tintas solventes, incluyendo:
Opciones de 10 colores con tintas Plata, Naranja, Negro claro y Blanco
- Unidad de test de inyectores (NCU) con Sistema de Recuperación de inyectores (NRS) garantizan operaciones de impresión continuas.
- UISS y opcional MBIS III con sistema de tinta a granel de 2 litros.
- Calentador inteligente de 3 vías.



UCJV300-75 | 107 | 160

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Los equipos de corte e impresión **UV-LED** de la serie UCJV, ofrecen una increíble variedad de aplicaciones.
- La impresión única de cuatro capas en el modelo UCJV300, produce gráficos "cambiantes" para aplicaciones con caja de luz.
- Dispone de tinta blanca, y las avanzadas tecnologías de impresión, además de la capacidad de corte de precisión.



VINILOS TEXTILES DE IMPRESIÓN

FLEX PRINT 75

Vinilo termosoldable de impresión y corte de 75µ
Gran resistencia al lavado. Excelente pelado y corte
Disponibilidad de bobinas:
0,50 x 25mts | 0,75 x 25mts | 1,00 x 25mts | 1,50 x 25mts



FLEX PRINT SUPERLIGHT

Vinilo de impresión y corte para todo tipo de camisetas de 55µ
Excelente pelado y corte. Gran resistencia al lavado
Disponibilidad de bobinas:
0,50 x 25 mts | 0,75 x 25 mts



FLEX PRINT 75 ESPECIAL UV

Vinilo termosoldable de impresión y corte de 75µ
Gran resistencia al lavado. Excelente pelado y corte
Disponibilidad de bobina:
0,75 x 25 mts



FLEX PRINT SUBLISTOP

Vinilo de 180µ, diseñado para evitar la migración de las prendas de poliéster y algodón
 Excelente corte y pelado. Gran resistencia al lavado
 Disponibilidad de bobinas:
 0,50 x 25 mts | 0,75 x 25 mts



FLEX PRINT EXTRA

Vinilo termosoldable de impresión y corte de 55µ
 Tacto agradable, suave, elástico y especial para nylon
 Disponibilidad de bobinas:
 0,75 x 25mts



FLEX PRINT TRANSPARENTE

Vinilo termo adhesivo imprimible transparente, para prendas o tejidos blancos o claros de 55µ
 Soporte adhesivo para un fácil pelado. Gran resistencia al lavado
 Disponibilidad de bobina:
 0,50 x 25 mts



VINILOS TEXTILES DE CORTE

FLEX ADHESIVO CLASSIC

Vinilo termosoldable para prendas deportivas, ropa laboral, tiempo libre y publicidad
 La película de poliuretano es de 70µ y el transportador de poliéster de 100 micras
 Fácil pelado que nos permite hacer letras pequeñas de unos 0,3mm con un pelado rápido y sencillo.

COLORES VIVOS Y CUBRIENTES

+ de 100 COLORES EN STOCK



+ nuevos colores

FABRICACIÓN PROPIA CON NUEVOS COLORES



FLEX ESPESURADO

Vinilo termosoldable para prendas que queramos darle efecto relieve. Alta resistencia al lavado
 La película de poliuretano es de 550µ y el transportador de poliéster de 100 micras.



FLEX SOFT SHELL

Vinilo perfecto para prendas difíciles de planchar.
 Prensado rápido y a baja temperatura. Película de poliéster de 160µ.



Flúor Flúor Flúor Flúor

FLEX SUBLISTOP

Este vinilo se caracteriza por una capa antimigración, diseñada para evitar toda la decoloración y la transparencia al imprimir sobre poliéster sublimado o muy teñido. Película de poliéster de 140µ.



Flúor Flúor Flúor Flúor

FLEX ELÁSTICO

Vinilo textil especialmente indicado para telas elásticas: nylon, lycra y elastan. Incorpora un adhesivo elástico y resistente.
 Película de poliuretano de 90µ



FLEX FLOCK

Vinilo texturado de alta calidad, con un acabado flocado con tacto aterciopelado. Adecuado para la aplicación en todos aquellos productos que quieran limitar el bordado. Película de poliéster de 55µ.



Flúor

TRANSFER FOREVER

LÁSER TONER BLANCO



LÁSER FONDO OSCURO



SUBLI-LIGHT



PAPEL TATTO



LÁSER FONDO CLARO



FOREVER INK-JET



SUBLI-LIGHT GLITTER



PAPEL SUBLIMACIÓN

TRUEPIX A4 (100 hojas)
TRUEPIX A3 (100 hojas)



TEXPRINT DT LIGHT A4 (110 hojas)
TEXPRINT DT LIGHT A3 (110 hojas)
TEXPRINT DT LIGHT A3+ (110 hojas)



DISPONIBLES EN BOBINAS:

PAPEL SUBLIMACIÓN TD DE 100 gr

42 cm x 100 mts - 100 gr
61 cm x 50 mts - 100 gr
91 cm x 100 mts - 100 gr
1,118 cm x 100 mts - 100 gr
1,620 cm x 100 mts - 100 gr



TEXPRINT

61 cm x 85 mts



DRY-ONE EPSON F500

Premium 61 cm x 55 mts
2 unidades 61 cm x 34 mts



PAPEL EPSON

61 cm x 30,5 mts



PLANCHAS TÉRMICAS NACIONALES

PLANCHA TD - 30



PLANCHA TD - DIEZ

ACCESORIOS OPCIONALES

LOGOS



PLATOS



TALONERAS



GORRAS



PLANCHA TD - 40



Presión regulable
Plato de 40 x 50 cm
Accionamiento: Neumático
Traslado: Manual
Temporizador: 0 a 999 seg
Peso: 80 kg
Potencia: 2.800 W
Voltaje: 230 V

PLANCHA TD - 20.5



Presión regulable
Plato de 40 x 50 cm
Accionamiento: Manual / Automático
Carro extraíble
Temporizador: 0 a 999 seg
Peso: 40 kg
Potencia: 2.000 W
Voltaje: 230 V



PLANCHAS TÉRMICAS DE IMPORTACIÓN


*DISPONIBLES EN UN CATÁLOGO ESPECIAL

beinsen

MAQUINARIA DE SERIGRAFÍA

CARRUSEL MOD. CH M4/M6

Carrusel de serigrafía de 4/6 puestos de trabajo y 4/6 colores para la estampación, el mejor del mercado en calidad- precio.
 Todos los puestos tienen regulación con ajustes micrométricos.
 Puestos de trabajo en aluminio de 50 x 40 cm.
 Medidas: 260 cm de diámetro.



INSOLADORAS DE SERIGRAFÍA

INSOLADORAS SOBREMESA

Dimensiones máximas de insolado: 60 x 90 cm



INSOLADORAS SOBREMESA

Dimensiones máximas de insolado: 80 x 100 cm



TÚNEL DE SECADO

MEDIDAS

Largo: 4 mts
 Ancho: 1,15 mts
 Ancho de la cinta: 90 cm



FLASH DE PRESECADO

MEDIDAS

Largo: 120 cm
 Ancho: 60 mts
 9 lámparas divididas. Zona de calor: 78 x 53 cm




SERIGRAFÍA DE 1 PUESTO

Fácil montaje
 Fácil manejo
 Ideal para el aprendizaje
 Poco peso
 Máquina de sobremesa



ACCESORIOS INCLUIDOS



IMPRESORAS SUBLIMACIÓN

DISTRIBUIDOR DE SAWGRASS™

THE ART OF WHAT'S NEXT

KIT VIRTUOSO SG500



INCLUYE

- Impresora SG500 - A4
- 4 Cartuchos SubliJet UHD de 31 ml
- 110 Hojas Papel Sublimación Texprint de regalo
- Administrador de impresión Sawgrass
- Diseñador en línea CreativeStudio
- Instalación on-line de la impresora por un técnico de Sawgrass
- 2 años de garantía del producto y soporte interno

KIT VIRTUOSO SG1000



INCLUYE

- Impresora SG1000 - A3
- 4 Cartuchos SubliJet UHD de 31 ml
- 110 Hojas Papel Sublimación Texprint de regalo
- Administrador de impresión Sawgrass
- Diseñador en línea CreativeStudio
- Instalación on-line de la impresora por un técnico de Sawgrass
- 2 años de garantía del producto y soporte interno

VENTAJAS RESPECTO A OTROS MODELOS:

- Nuevo diseño y pantalla más grande e intuitiva
- Nueva resolución 4800 x 1200 dpi - Ultra Fina
- Menor consumo de tinta
- Negros más profundos
- La tinta UHD resiste a rayos UV utilizando paneles Chromaluxe EXT
- Nuevas piezas para minimizar atascos de papel
- Formulación ambiental sostenible
- Conexión por WiFi y nuevo procesador

CARACTERÍSTICAS Y RECURSOS

Diseñado para minimizar el consumo de tinta y energía mientras maximiza la calidad y la eficiencia, el SG500/SG1000 le permite crear las imágenes de mayor definición con el menor coste por imagen.

Además de las mejoras de diseño, como una barra anti-vuelco única, la SG500/SG1000 es más eficiente energéticamente, imprime con una resolución más alta y ofrece conectividad WiFi. Esto significa que disfrutará de productos de mayor calidad y mayor facilidad de uso, a un precio comparable al modelo anterior.

El SG500/SG1000 es compatible con los accesorios SG400/SG800, por lo que si ya posee una bandeja bypass para el SG400/SG800, podrá continuar usándolo. Esto le permite imprimir en medios de hasta 51" de largo (1295 mm). Como todas las impresoras Sawgrass, la SG500/SG1000 realiza su propio ciclo de mantenimiento automático para una impresión sin problemas. Para una total tranquilidad, el SG500 ahora está respaldado por una garantía de 2 años, así como un soporte técnico ilimitado durante la vida útil del producto.

CONSUMIBLES PARA SUBLIMACIÓN



PRODUCTOS DE SERIGRAFÍA

PANTALLAS SERIGRAFÍA



EMULSIONES



RECUPERADORES DE PANTALLAS



REGLETAS Y PORTAREGLETAS



ADDITIVOS SERIGRAFÍA



ENNEGRECEDOR DE TONER



PLASTISOLES



TINTA BASE AGUA



TINTAS VINÍLICAS FEVISA



TINTAS VINÍLICAS MARABU



ADITIVOS TINTAS VINÍLICAS



POLIÉSTER FOTOLITOS



RAEDERAS DE EMULSIONAR



SPRAY ADHESIVO FUERTE



MÁQUINA AUTOMÁTICA JUNO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de giro eléctrico
- Velocidad de giro regulable
- Variador de velocidad para giro
- Posicionamiento de paleta neumático
- Movimiento de rasclado del cabezal eléctrico
- Velocidad de rasclado regulable
- Longitud de rasclado regulable
- Subida y bajada de marcos neumática
- Presión de rasclado regulable
- Inclinación de rasqueta y contrarasqueta regulable
- Altura del marco regulable



TAMPOGRAFÍA



CONSUMIBLES PARA SUBLIMACIÓN

INSOLADORA DE SOBREMESA



CINTA DE FLAMEADO



MAQUINARIA



UJF 3042 MKII e

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Incorpora 3 cabezales.
- Imprime a una velocidad máxima de 2,58 m²/h, lo que supone un aumento del 20% respecto a modelos actuales.
- Admite objetos de hasta 153 mm de grosor.
- Presenta una funcionalidad mecánica avanzada, con una mesa de impresión que se mueve para reducir la vibración, permitiendo una colocación exacta de las gotas de tinta y ofreciendo una gran calidad de impresión en una gama amplia de objetos y materiales.



UJF 6042 MKII e

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Incorpora 4 cabezales
- Imprime a una velocidad máxima de 3,52 m²/h, lo que supone un aumento del 20% respecto a modelos actuales.
- Admite objetos de hasta 153 mm de grosor.
- Presentan una funcionalidad mecánica avanzada, con una mesa de impresión que se mueve para reducir la vibración, permitiendo una colocación exacta de las gotas de tinta y ofreciendo una gran calidad de impresión en una gama amplia de objetos y materiales.
- Incorpora el modo Mimaki Expand Color que mejora la representación de los colores con tonos piel más vivos, planos y brillantes.



IMPRESIÓN DTF

KIT DTF-30

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Impresora capaz de imprimir directamente el diseño en un film para luego transferirlo utilizando calor sobre prendas de vestir, accesorios...
- Fácil de aprender y aplicar.
- Aplicable sobre tejidos de algodón, poliéster y sus mezclas, tanto claros como oscuros.
- Más económica y menos compleja que otras técnicas.
- Eficiente en niveles pequeños como en grandes volúmenes de producción.
- Resultados de alta calidad: estampados coloridos con una excelente elasticidad, integrados completamente al tejido. Muy suave y agradable al tacto.



¿QUÉ INCLUYE EL KIT?

- 1 Impresora Oasis DTF-30
- 1 Horno / Secador DTF-30
- 1 Removedor de polvo automático
- 1 Dongle USB con el software RIP CADlink Digital Factory v10 DTF Edition para gestionar los colores de impresión DTF de forma adecuada
- 1 Dongle USB con el software RIP Sarsaprint para gestionar el tamaño bobina de film y mantenimiento de la impresora
- 1 Botella de tinta DTF de 250 ml de cada color CMYK+Blanco
- 1 Bote de 1Kg de polvo adhesivo blanco para el curado de las tintas
- 1 Motor de movimiento de la tinta blanca.
- 1 Bobina de film DTF de 33 cm x 100 mts
- 1 Bobinador automático
- 1 Kit de limpieza y mantenimiento de la impresora DTF





VIGO

Avda. Freixo, 37 Bajo
36214 Sardoma-Vigo(Pontevedra)
Tlf: 986 41 91 69

BADAJOS

Avd. Joaquin Sanchez Valverde
Parcela H3 Nave 19
06006 Badajoz (Badajoz)
Tlf: 924 27 98 94

Comercial Madrid
Tlf: 917 29 39 90

Comercial Sevilla
Tlf: 677 15 44 34

Comercial Murcia
Tlf: 676 82 01 95

ALICANTE

Pol. Ind. Cotes Baixes C/G N° 6
03804 ALCOY (Alicante)
Tlf: 96 652 26 06
info@tudiras.com.es

- CENTRAL -

MÁLAGA

Pol. Ind. Alameda C/Boheme, 34 Nave 39
29006 Málaga (Málaga)
Tlf: 952 32 44 01
andalucia@tudiras.com.es