

TU DIRÁS


**b**einsen



C A T A L O G O

LAS PLANCHAS TÉRMICAS MÁS VENDIDAS DEL MUNDO

TU DIRÁS S L  
[www.tudiras.com.es](http://www.tudiras.com.es)



ALTA  
TECNOLOGIA



FABRICADO  
EN EU



SERVICIO AL  
CLIENTE





INNOVACIÓN  
CONTINUA

# beinsen

Made by Tu Dirás




CALIDAD



FIABILIDAD



BAJO MANTENIMIENTO






# MÁS QUE UNA PLANCHA

En Tu Dirás S.L somos fabricantes de planchas térmicas mediante nuestra propia marca Beinsen.

Nuestra fabrica ocupa ahora más de 2.500 m<sup>2</sup> con taller de fabricación propio, la tecnología más avanzada del mercado y un departamento de I+D experimentado para poder desarrollar nuevos modelos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Contamos con diferentes puntos de venta en toda España y una amplia red de distribución con lo que nos permite llegar a mas de 20 países.



# PLANCHAS MANUALES UHP

## MODELOS DE PLANCHAS MANUALES, COMPACTAS Y SENCILLAS.

Los modelos de plancha térmica Beinsen UHP, son compactas y una de nuestras planchas más sencillas.

Con cierre y apertura manual, regulador de presión por rosca. Puedes utilizarla tanto para el planchado de vinilo textil, para la estampación de la sublimación, para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica UHP está disponible en dos medidas de plato, 38cm x 38cm y 40cm x 50cm.

## Características:

- Grosor máximo de artículos a personalizar: **15 mm**
- Estructura metálica resistente
- Presión de altura regulable y homogénea**
- Apertura libro manual**
- Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
- Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión
- Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma
- Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad
- Amortiguador que permite abrir y cerrar la plancha de forma suave
- Temporizador: 0 a 999 seg
- Temperatura máxima: 225°
- Precisión de la temperatura:  $\pm 0.5\%$
- Controlador: GY-04 Digital Tiempo y Temperatura
- Acabado en un energizante color naranja Beinsen
- Alarma sonora
- Cumplen el Certificado CE



### Modelo UHP-15

**38 x 38 cm**

#### Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts  
220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

#### Dimensiones

66 cm L x 38 cm A x 40 cm H; 40,5 kg

Plato de 38 x 38 cm

Art. 62547

### Modelo UHP-20

**40 x 50 cm**

#### Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts  
220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

#### Dimensiones

72 cm L x 40 cm A x 40 cm H; 42,5 kg

Plato de 40 x 50 cm

Art. 62546



Garantía de 1 año



Pantalla Digital



Programable



Modo Ecológico



Controlador de tiempo



Resistencia Duradera




UHP-15 1800W  
UHP-20 1800W



Precaentamiento



# GRANDES BENEFICIOS EN UN PEQUEÑO ESPACIO



El modelo UHP nos permite que el usuario tenga una gran área de trabajo para poder colocar el sustrato a personalizar sin ningún tipo de problemas de quemaduras en el plato caliente.

Amortiguador hidráulico de 90Kg/120Kg que permite abrir y cerrar la plancha de forma suave y segura.



# PLANCHAS MANUALES UHP Magnética



Electromagnética

## MODELOS DE PLANCHAS MAGNÉTICAS, COMPACTAS Y SENCILLAS.

Los modelos de plancha térmica Beinsen UHP-MS, son compactas y con una estructura resistente.

Con cierre manual, apertura automática y regulador de presión por rosca. Puedes utilizarla tanto para el planchado de vinilo textil, para la estampación de la sublimación, para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica UHP-MS está disponible en dos medidas de plato, 38cm x 38cm y 40cm x 50cm.

## Características:

- Grosor máximo de artículos a personalizar: **10 mm**
- Estructura metálica resistente
- Presión de altura regulable con display**
- Bandeja inferior extraíble que facilita la colocación de la penda**
- Apertura libro automática** al transcurrir el tiempo programado
- Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
- Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión
- Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma
- Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad
- Plato superior con cubierta metálica protectora, anti-quemaduras**
- Amortiguador que permite abrir y cerrar la plancha de forma suave
- Temporizador: 0 a 999 seg
- Temperatura máxima: 225°
- Precisión de la temperatura:  $\pm 0.5\%$
- Controlador: GY-04 Digital Tiempo y Temperatura
- Acabado en un energizante color naranja Beinsen
- Alarma sonora
- Cumplen el Certificado CE

### Modelo UHP-15MS

**38 x 38 cm**

#### Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts  
220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

#### Dimensiones

68 cm L x 42 cm A x 40 cm H; 42,5 kg

Plato de 38 x 38 cm

Art. 62532

### Modelo UHP-20MS

**40 x 50 cm**

#### Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts  
220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

#### Dimensiones

72 cm L x 44 cm A x 40 cm H; 44,5 kg

Plato de 40 x 50 cm

Art. 08853



Garantía de 1 año



Electromagnética



Programable



Pantalla Digital



Controlador de tiempo



Modo Ecológico



UHP-15MS 1800W  
UHP-20MS 1800W



Resistencia Duradera




Precalentamiento



Bandeja inferior extraíble

DISPONIBLE EN  
2 TAMAÑOS

## ENTONCES ¿QUE TAMAÑO ELIJO?



*Usted sabe que desea invertir en una plancha modelo UHP-MS.  
¿Ahora qué tamaño es el adecuado para su compra?*

**38 x 38  
cm**

La plancha UHP-15MS es perfecta para tiendas con espacio limitado. Este diseño ligero y compacto es también una gran opción para personalización de productos en eventos fuera de su sitio normal.



**40 x 50  
cm**

La plancha UHP-20MS es la medida de plancha más vendida. Nos permite personalizar una amplia gama de productos mediante las distintas técnicas de personalización.



# PLANCHAS MANUALES UHP-24MS 40 x 60



Electromagnética

## MODELOS DE PLANCHAS MAGNÉTICAS, COMPACTAS Y SENCILLAS.

Nuestro modelo UHP-24MS es una mezcla entre el modelo UHP manual y el UHP magnética.

Con cierre manual, apertura automática y regulador de presión por rosca. Puedes utilizarla tanto para el planchado de vinilo textil, para la estampación de la sublimación, para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica UHP-24MS está disponible en medida de plato de 40cm x 60cm.

## Características:

- Grosor máximo de artículos a personalizar: **10 mm**
- Estructura metálica resistente
- Presión de altura regulable y homogénea
- Bandeja inferior extraíble que facilita la colocación de la penda**
- Apertura libro automática** al transcurrir el tiempo programado
- Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
- Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión
- Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma
- Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad
- Plato superior con cubierta metálica protectora, anti-quemaduras**
- Amortiguador que permite abrir y cerrar la plancha de forma suave
- Temporizador: 0 a 999 seg
- Temperatura máxima: 225°
- Precisión de la temperatura:  $\pm 0.5\%$
- Controlador: GY-04 Digital Tiempo y Temperatura
- Acabado en un energizante color naranja Beinsen
- Alarma sonora
- Cumplen el Certificado CE

### Modelo UHP-24MS

**40 x 60 cm**

### Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts  
220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

### Dimensiones

68 cm L x 64 cm A x 41 cm H; 42 kg

Plato de 40 x 60 cm

Art. 02178



Garantía de 1 año



Electromagnética



Programable



Pantalla Digital



Controlador de tiempo



Modo Ecológico



UHP-24MS 1800W



Resistencia Duradera



Pre calentamiento





Bandeja inferior extraíble



# GRANDES BENEFICIOS

## EN UN MEDIANO ESPACIO



El modelo UHP-24MS nos permite que el usuario pueda personalizar una gran área de trabajo hasta 40 x 60.

Amortiguador hidráulico de 120Kg que permite abrir y cerrar la plancha de forma suave y segura.

# PLANCHAS MANUALES SENKO Magnética



Electromagnética  
(Versión Profesional)

## MODELOS DE PLANCHAS MAGNÉTICAS, ROBUSTAS Y SENCILLAS.

Los modelos de plancha térmica Beinsen SENKO, son robustas y diseñadas para una alta utilización.

Con cierre manual y apertura automática, regulador de presión por rosca y brazo reforzado de acero. Puedes utilizarla tanto para el planchado de vinilo textil, para la estampación de la sublimación, para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica SENKO está disponible en dos medidas de plato, 40cm x 50cm y 50cm x 80cm.

## Características:

Grosor máximo de artículos a personalizar: **15 mm**

**Estructura robusta de acero sólido**

Presión de altura regulable y homogénea

**Bandeja inferior extraíble que facilita la colocación de la penda**

**Apertura libro automática** al transcurrir el tiempo programado

Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable

**Brazo reforzado de acero sólido** que permite ejercer mayor presión

Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma

Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad

**Plato superior con cubierta metálica protectora, anti-quemaduras**

Amortiguadores que permiten abrir y cerrar la plancha de forma suave

Temporizador: 0 a 999 seg

Temperatura máxima: 225°

Precisión de la temperatura:  $\pm 0.5\%$

Controlador: GY-04 Digital Tiempo y Temperatura

Acabado en un energizante color naranja Beinsen

Alarma sonora

Cumplen el Certificado CE

Modelo SENKO-20A

**40 X 50 cm**

### Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts

220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

### Dimensiones

80 cm L x 44 cm A x 65 cm H; 57 kg

Plato de 40 x 50 cm

Art. 05883

Modelo SENKO-30A

**50 X 80 cm**

### Especificaciones

110 Volt • 22 Amps / 2400 Watts

230 Volt • 16 Amps / 3600 Watts

### Dimensiones

86 cm L x 85 cm A x 77 cm H; 70 kg

Plato de 50 x 80 cm

Art. 06091



Garantía de 1 año



Electromagnética



Programable



Pantalla Digital



Controlador de tiempo



Modo Ecológico



SENKO-20A 1800W  
SENKO-30A 3600W



Resistencia Duradera



Precalentamiento



Bandeja inferior extraíble

DISPONIBLE EN  
2 TAMAÑOS


## ENTONCES ¿QUE TAMAÑO ELIJO?



*Usted sabe que desea invertir en una plancha modelo SENKO.  
¿Ahora qué tamaño es el adecuado para su compra?*

**40 x 50  
cm**

La plancha SENKO-20A es perfecta para tiendas que tienen una alta utilización. Dispone de 3 amortiguadores que la convierten en la versión profesional de nuestras planchas magnéticas.



**50 x 80  
cm**

La plancha SENKO-30A es perfecta para tiendas que tienen una alta utilización y personalizan gran formato. Dispone de 3 amortiguadores que la convierten en la versión profesional de nuestras planchas magnéticas.



# PLANCHAS MANUALES TC-20A Doble Plato



Electromagnética

## MODELO DE PLANCHA DOBLE PLATO MAGNÉTICA, COMPACTA Y SENCILLA.

El modelo de plancha térmica Beinsen TC, al tener dos puestos de trabajo deslizantes de izquierda a derecha nos facilita la colocación de la prenda sin riesgo de quemaduras y permite una mayor productividad.

Con cierre manual y apertura automática, regulador de presión por rosca. Puedes utilizarla tanto para el planchado de vinilo textil, para la estampación de la sublimación, para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica TC está disponible en medida de plato de 40cm x 50cm.

## Características:

Grosor máximo de artículos a personalizar: **20 mm**

Estructura metálica resistente

Presión de altura regulable y homogénea

**Los platos base se deslizan de izquierda a derecha**

**Apertura libro automática** al transcurrir el tiempo programado

Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable

Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión

Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma

Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad

**Plato superior con cubierta metálica protectora, anti-quemaduras**

Amortiguadores que permite abrir y cerrar la plancha de forma suave

Temporizador: 0 a 999 seg

Temperatura máxima: 225°

Precisión de la temperatura:  $\pm 0.5\%$

Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura

Acabado en un energizante color naranja Beinsen

Alarma sonora

Cumplen el Certificado CE

Modelo TC-20A Doble Plato

**40 x 50 cm**

### Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts


220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

### Dimensiones

75 cm L x 100 cm A x 65 cm H; 54 kg

Dos platos de 40 x 50 cm

Art. 08401



Garantía de 1 año



Electromagnética



Programable



Pantalla Digital



Controlador de tiempo



Modo Ecológico



SENKO-20A 1800W




Resistencia Duradera



Precalentamiento





Platos deslizantes



# MAYOR PRODUCTIVIDAD CON MENOR TIEMPO

El modelo TC-20A nos permite que el usuario tenga una mayor productividad y poder colocar los substratos a personalizar sin ningún tipo de riesgo de quemarse.



# PLANCHAS MANUALES

## LZP-40 100x25



Electromagnética

### MODELO DE PLANCHA MAGNÉTICA, COMPACTA Y SENCILLA.

El modelo de plancha térmica Beinsen LZP, especialmente pensada para cintas, pulseras y objetos de pequeño tamaño y que requieran de mayor precisión.

Con cierre manual y apertura automática, reguladores de presión por rosca. Puedes utilizarla tanto para el planchado de vinilo textil, para la estampación de la sublimación, impresión digital, pedrería, transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica LZP-40 está disponible en medida de plato de 100cm x 25cm.

## Características:

Grosor máximo de artículos a personalizar: **20 mm**

**Estructura robusta de acero sólido**

Presión de altura regulable y homogénea

**Apertura libro automática** al transcurrir el tiempo programado

Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable

**Brazo reforzado de acero sólido** que permite ejercer mayor presión

Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma

Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad

Amortiguadores que permiten abrir y cerrar la plancha de forma suave

Temporizador: 0 a 999 seg

Temperatura máxima: 225°

Precisión de la temperatura:  $\pm 0.5\%$

Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura

Acabado en un energizante color naranja Beinsen

Alarma sonora

Cumplen el Certificado CE



Modelo LZP-40

**100 x 25 cm**

#### Especificaciones

110 Volt • 16 Amps / 1800 Watts

220 Volt • 10 Amps / 2200 Watts

#### Dimensiones

79 cm L x 100 cm A x 65 cm H; 92 kg

Art.63082



Garantía de 1 año



Electromagnética



Programable



Pantalla Digital



Controlador de tiempo



Modo Ecológico



LZP-40 2200W



Resistencia Duradera




Precalentamiento



# PERSONALIZA TODO LO QUE IMAGINES

El modelo LZP-40 nos permite que el usuario tenga una gran área de trabajo para poder colocar cintas, pulseras y objetos de pequeño tamaño.



# PLANCHAS MANUALES

# LZP-40FD Cintas



Electromagnética

## MODELO DE PLANCHA MAGNÉTICA, COMPACTA Y SENCILLA.

El modelo de plancha térmica Beinsen LZP-40FD, especialmente pensada para la personalización de cintas, pulseras, lanyardse de una forma muy sencilla.

Con cierre manual y apertura automática, reguladores de presión por rosca. Dispone de dos fuertes barras de presión, la plancha distribuye el calor y la presión uniformes para garantizar el mejor resultado de transferencia en el centro y en las 4 esquinas.

La plancha térmica LZP-40FD está disponible en medida de plato de 100cm x 25cm.

## Características:

Grosor máximo de artículos a personalizar: **20 mm**

**Estructura robusta de acero sólido**

Presión de altura regulable y homogénea

**Apertura libro automática** al transcurrir el tiempo programado

Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable

**Brazo reforzado de acero sólido** que permite ejercer mayor presión

Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma

Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad

Amortiguadores que permiten abrir y cerrar la plancha de forma suave

Rodillos para la personalización de cintas de fácil uso

Temporizador: 0 a 999 seg

Temperatura máxima: 225°

Precisión de la temperatura:  $\pm 0.5\%$

Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura

Acabado en un energizante color naranja Beinsen

Alarma sonora

Cumplen el Certificado CE



Modelo LZP-40FD

**100 x 25 cm**

### Especificaciones


110 Volt • 16 Amps / 1800 Watts

220 Volt • 10 Amps / 2200 Watts

### Dimensiones

79 cm L x 145 cm A x 65 cm H; 98 kg

Art. 08925



Garantía de 1 año



Electromagnética



Programable



Pantalla Digital



Controlador de tiempo



Modo Ecológico



LZP-40FD 2200W



Resistencia Duradera




Precalentamiento



Rodillos Cintas






# PERSONALIZA PULSERAS CON MENOR TIEMPO

El modelo LQP-40FD nos permite personalizar cintas, pulseras y objetos de pequeño tamaño.



# PLANCHAS NEUMÁTICAS

## APD-20 40 x 50



### MODELO DE PLANCHA NEUMÁTICA, ROBUSTA Y SENCILLA.

El modelo de plancha térmica neumática Beinsen APD, muy útil para volúmenes altos de producción y trabajos de estampación que requieran presión alta.

Manómetro que permite regular la presión del aire fácilmente. Puedes utilizarla tanto para el planchado de vinilo textil, para la estampación de la sublimación, para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica neumática APD está disponible en medida de plato de 40cm x 50cm.

## Características:

- Grosor máximo de artículos a personalizar: **60 mm**
- Estructura robusta de acero sólido**
- Manómetro que permite regular la presión del aire fácilmente**
- Bandeja inferior extraíble que facilita la colocación de la prenda**
- Doble botón lateral de activación**
- Reguladores de velocidad de subida y bajada del pistón**
- Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
- Funciona con el uso de un compresor (no incluido)
- Botón de emergencia en la zona frontal
- Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad
- Plato superior con cubierta metálica protectora, anti-quemaduras**
- Temporizador: 0 a 999 seg
- Temperatura máxima: 225°
- Precisión de la temperatura:  $\pm 0.5\%$
- Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura
- Acabado en un energizante color naranja Beinsen
- Alarma sonora
- Cumplen el Certificado CE

Modelo APD-20

**40 X 50 cm**

### Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts  
220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

### Dimensiones

78 cm L x 44 cm A x 68 cm H; 56,7 kg

Plato de 40 x 50 cm

Art. 64712



Garantía de 1 año



Neumática



Programable



Pantalla Digital



Controlador de tiempo



Modo Ecológico



APD-20 1800W





Resistencia Duradera



Precalentamiento



Bandeja inferior extraíble



# MAYOR PRODUCTIVIDAD SIN NECESIDAD DE FUERZA

El modelo APD-20 nos permite tener valores altos de producción con solo pulsando dos botones  
Esta fabricada para la utilización diaria de ella y tener poco mantenimiento.



# PLANCHAS NEUMÁTICAS APDS-20 Doble Plato

  
Neumática  
(Versión Profesional)

## MODELO DE PLANCHA DOBLE PLATO NEUMÁTICA, ROBUSTA Y SENCILLA.

El modelo de plancha térmica neumática Beinsen APDS, al tener dos puestos de trabajo facilita la colocación de la prenda sin riesgo de quemaduras y permite una mayor productividad.

Cabeza deslizante de izquierda a derecha fácilmente. Puedes utilizarla tanto para el planchado de vinilo textil, para la estampación de la sublimación, para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica neumática APDS está disponible en medida de plato de 40cm x 50cm.

## Características:

Grosor máximo de artículos a personalizar: **30 mm**  
**Estructura robusta de acero sólido**  
**Manómetro que permite regular la presión del aire fácilmente**  
**La cabeza se desliza de izquierda a derecha**  
**Doble botón lateral de activación**  
**Reguladores de velocidad de subida y bajada del pistón**  
Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable  
Funciona con el uso de un compresor (no incluido)  
Botón de emergencia en la zona frontal  
Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad  
**Plato superior con cubierta metálica protectora, anti-quemaduras**  
Temporizador: 0 a 999 seg  
Temperatura máxima: 225°  
Precisión de la temperatura: ± 0.5%  
Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura  
Acabado en un energizante color naranja Beinsen  
Alarma sonora  
Cumplen el Certificado CE

Modelo APDS-20

**40 x 50 cm**

### Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts  
220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

### Dimensiones

83 cm L x 98 cm A x 60 cm H; 200 kg

Dos platos de 40 x 50 cm

Art. 62875



Garantía de 1 año



Neumática



Programable



Pantalla Digital



Controlador de tiempo



Modo Ecológico



APDS-20 1800W



Resistencia Duradera



Precalentamiento





Cabeza deslizantes



# MAYOR PRODUCTIVIDAD CON MENOR TIEMPO


El modelo APDS nos permite al tener dos puestos de trabajo, facilitar la colocación de la prenda sin riesgo de quemaduras y permite una mayor productividad

La cabeza es deslizante de izquierda a derecha fácilmente



# PLANCHAS NEUMÁTICAS

## APHD-40 80 x 100

  
Neumática  
(Versión Profesional)

### MODELO DE PLANCHA PLATO NEUMÁTICA, ROBUSTA Y SENCILLA.

El modelo de plancha térmica neumática Beinsen APHD, este modelo de plancha es para estampaciones de gran formato.

Manómetro que permite regular la presión del aire fácilmente. Puedes utilizarla tanto para el planchado de vinilo textil, para la estampación de la sublimación, para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica neumática APHD está disponible en medida de plato de 80cm x 100cm.

## Características:

- Grosor máximo de artículos a personalizar: 20 mm
- Estructura robusta de acero sólido
- Manómetro que permite regular la presión del aire fácilmente
- Bandeja inferior extraíble que facilita la colocación de la penda
- Doble botón lateral de activación
- Reguladores de velocidad de subida y bajada del pistón
- Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
- Funciona con el uso de un compresor (no incluido)
- Botón de emergencia en la zona frontal
- Plato inferior cubierto con almohadilla de algodón reciclado
- Temporizador: 0 a 999 seg
- Temperatura máxima: 225°
- Precisión de la temperatura:  $\pm 0.5\%$
- Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura
- Acabado en un energizante color naranja Beinsen
- Alarma sonora
- Cumplen el Certificado CE



Modelo APHD-40

**80 X 100 cm**

#### Especificaciones


220 Volt • 23 Amps / 5100 Watts

#### Dimensiones

106 cm L x 105 cm A x 99 cm H; 185 kg

Plato de 80 x 100 cm

Art. 06625



Garantía de 1 año



Neumática



Programable



Pantalla Digital



Controlador de tiempo



Modo Ecológico



APHD-40 5100W




Resistencia Duradera



Pre calentamiento



Bandeja inferior extraíble



# PLANCHA DE GRAN FORMATO

## PARA LA PERSONALIZACION

El modelo APHD-40 nos permite que el usuario pueda personalizar cualquier producto de gran formato de forma neumática y sencilla



# PLANCHA GORRAS MAX-200 + Plato 15x15

Electromagnética  
(Versión Profesional)

## MODELO DE PLANCHAS DE GORRAS + PLATO 15x15.

El modelo de plancha térmica Beinsen MAX-200, son ideales para personalizar gorras y pequeños substratos .

Con cierre manual y apertura automática al transcurrir el tiempo programado. Dispone de un regulador de presión por rosca y clip de sujeción de gorras.

La plancha térmica MAX-200 lleva un plato de 15 cm x 15 cm intercambiable.

## Características:

- Grosor máximo de artículos a personalizar: **10 mm**
- Estructura metálica resistente
- Presión de altura regulable y homogénea
- Apertura libro automática** al transcurrir el tiempo programado
- Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
- Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión
- Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma
- Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad
- Dimensión del plato de gorras: 102 mm x 203 mm fondo
- Dimensión del plato pequeño: 150 mm x 150 mm fondo
- Clip de sujeción para gorras**
- Amortiguador que permite abrir y cerrar la plancha de forma suave
- Temporizador: 0 a 999 seg
- Temperatura máxima: 225°
- Precisión de la temperatura:  $\pm 0.5\%$
- Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura
- Acabado en un energizante color naranja Beinsen
- Alarma sonora
- Cumplen el Certificado CE

### Modelo Max-200

## Gorras + Plato

### Especificaciones

110 Volt • 7,2 Amps / 800 Watts  
220 Volt • 4,5 Amps / 1000 Watts

### Dimensiones

68 cm L x 42 cm A x 50 cm H; 42,5 kg

Plato de 15 x 15 cm

Art. 62532



Garantía de 1 año



Electromagnética



Programable



Pantalla Digital



Controlador de tiempo



Platos intercambiables



MAX-200 1000W



Modo Ecológico




Pre calentamiento





Resistencia Duradera





## Plancha **Gorras**

El modelo Max-200 nos permite que el usuario pueda personalizar en la misma plancha, tanto gorras como pequeños substratos.



# PLANCHA TAZAS

## Manual y Neumática

### MODELOS DE PLANCHAS DE TAZAS

Los modelos de planchas de tazas Beinsen, nos permiten que todas las tazas nos salgan iguales.

El modelo Taz-4 tiene cierre y apertura manual. Dispone de un regulador de presión por rosca.

El modelo MP-99 realiza un cierre y apertura automática al transcurrir el tiempo programado. LLeva un compresor incluido para realizar la presión de forma neumática

## Características:

- Estructura de acero soldado
- Presión manual regulable y homogénea
- Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
- Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión
- Asa con forma ergonómica, forrada de plástico
- Resistencia de 11oz incluida (Diámetro mínimo a personalizar 75mm)
- Resistencia de 6oz opcional (Diámetro mínimo a personalizar 55mm)
- Temporizador: 0 a 480 seg
- Temperatura máxima: 225°
- Precisión de la temperatura:  $\pm 0.5\%$
- Controlador: TAZ-4 Digital Tiempo y Temperatura
- Acabado en un energizante color naranja Beinsen
- Alarma sonora
- Cumplen el Certificado CE

### Manual

Modelo Taz-4



#### Especificaciones

110 Volt • 2,7 Amps / 300 Watts  
220 Volt • 1,4 Amps / 300 Watts

#### Dimensiones

30 cm L x 30 cm A x 25 cm H; 10 kg  
**Art. 06034**

## Características:

- Estructura de acero soldado y plástico
- Presión neumática regulable y homogénea
- Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
- Manómetro que permite regular la presión del aire fácilmente
- Al colocar la taza se cierra automáticamente la resistencia
- Resistencia de 11oz incluida (Diámetro mínimo a personalizar 75mm)
- Resistencia de 6oz opcional (Diámetro mínimo a personalizar 55mm)
- Temporizador: 0 a 999 seg
- Temperatura máxima: 225°
- Precisión de la temperatura:  $\pm 0.5\%$
- Controlador: GY-05N Digital Tiempo y Temperatura
- Acabado en un energizante color naranja Beinsen
- Alarma sonora
- Cumplen el Certificado CE

### Neumática

Modelo MP-99



#### Especificaciones

110 Volt • 2,7 Amps / 300 Watts  
220 Volt • 1,4 Amps / 300 Watts

#### Dimensiones

33 cm L x 23 cm A x 13 cm H; 12 kg  
**Art. 01730**



ACCESORIOS

# ACCESORIOS

# Planchas Beinsen

## ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA NUESTRAS PLANCHAS.

En este apartado pueden encontrar todos los accesorios y recambios que se pueden poner a nuestras planchas.

También los consumibles para la personalización de productos.

### Kit Teflon


#### Especificaciones

Kit protector del plato caliente con acople mediante muelles de ajuste y fijado

#### Dimensiones

38x38, 40x45, 40x50, 50x60 y 80x100

Art. 09382  
Art. 01493  
Art. 08393  
Art. 62722  
Art. 02030



### Goma Plancha


#### Especificaciones

Goma roja para la base de la plancha, ideal para asegurar una impresión uniforme

#### Dimensiones

20x30, 38x38, 40x45, 40x50 y 80x100

Art. 63122  
Art. 62748  
Art. 00188  
Art. 06003  
Art. 04766



### Láser

#### Especificaciones

Láser para el centrado de las prendas o para el posicionamiento de los transfers.

#### Dimensiones

Altura: 60 x 50 cm

Art. 03894



### Rollo Celo térmico

#### Especificaciones

Ideal para sujetar las impresiones de sublimación en tazas y superficies rígidas.

#### Dimensiones

66 m x 1 cm

Art. 00020



### Dispensador

#### Especificaciones

Con el dispensador para cinta térmica podrás colocar un rollo de celo térmico y aplicarlo rápida y cómodamente sobre cualquier objeto a sublimar.

#### Dimensiones

22 x 13 x 11 cm

Art. 62771



### Papel Protector


#### Especificaciones

Protege el artículo durante la transferencia térmica, sobre todo cuando se trata de sublimación textil. Paquete de 500 Hojas.

#### Dimensiones

38 x 59 cm

Art. 80466



### Mesa Plancha

#### Especificaciones

Mesa plegable de chapa galvanizada para las planchas térmicas.

#### Dimensiones

97 x 51 x 84 cm

Art. 03013



### Compresor SIL750/24

#### Especificaciones

Compresor silencioso de 24 Litros, con una potencia de 1 C.V. Ideal para la plancha Beinsen APD-20.

#### Dimensiones

60 x 30 x 56 cm

Art. 80438



### Compresor SIL1300/40

#### Especificaciones

Compresor silencioso de 40 Litros, con una potencia de 2 C.V. Ideal para la plancha Beinsen APDS-20 y APHD-40.

#### Dimensiones

72 x 33 x 70 cm

Art. 08181



# CONTACTO

## Almacén De Fabricación

Pol.Ind.Cotes Baixes C/G N°6  
03804 Alcoy (Alicante)  
España

## Soporte Técnico y Comercial

+34 96 652 26 06  
info@tudiras.com.es

## Delegación en Málaga

Pol.Ind.Alameda C/La Bohème,34  
29006 Málaga (Málaga)  
+34 95 232 44 01

## Delegación en Vigo

Estrada do Freixo, 37  
36214 Vigo (Pontevedra)  
+34 98 641 91 69

## Delegación en Badajoz

Avd.Joaquín Sanchez Par.H3 N°19  
06006 Badajoz (Badajoz)  
+34 92 427 98 94

TU DIRÁS  
**beinsen** 

TUDIRAS.COM.ES | 96 652 26 06



Web

tudiras.com.es

Fabricado por Tu Dirás S.L

PLANCHE  
TODO LO QUE IMAGINA

DRY  
ONE

PLOTTERS  
Y VINILOS  
S.L.

SAWGRASS  
THE ART OF WHAT'S NEXT

MIMAKI