



Nombre comercial: Mara® Flor 1 KG TK 970

Versión: 5 / ES

Fecha de revisión: 08.08.2016

Número de la sustancia: 333957970

Sustituye a la versión: 4 / ES

Fecha de impresión 10.08.16

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Mara® Flor 1 KG TK 970

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o del preparado

Tinta para serigrafía

Usos identificados

| | |
|--------|---|
| SU3 | Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales |
| SU22 | Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía) |
| PROC1 | Uso en procesos cerrados, exposición improbable |
| PROC2 | Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada |
| PROC3 | Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) |
| PROC4 | Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede producir la exposición |
| PROC5 | Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados y artículos (fases múltiples y/o contacto significativo) |
| PROC8a | Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas |
| PROC8b | Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones especializadas |
| PROC10 | Aplicación mediante rodillo o brocha |
| PROC11 | Pulverización no industrial |
| PROC13 | Tratamiento de artículos mediante inmersión y derrame |
| PROC19 | Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos de protección personal |
| ERC4 | Uso industrial de aditivos en procesos y productos, que no forman parte de artículos |
| ERC8a | Amplio uso dispersivo interior de aditivos del procesado en sistemas abiertos |
| ERC8d | Amplio uso dispersivo exterior de aditivos del procesado en sistemas abiertos |

Usos desaconsejados

| | |
|------|---|
| SU21 | Usos por los consumidores: Domicilios particulares (= público general = consumidores) |
|------|---|

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Dirección

Marabu GmbH & Co. KG
Asperger Strasse 4
71732 Tamm
Germany
Teléfono +49-7141/691-0
Fax +49-7141/691-147
Departamento Department product safety
informante / teléfono
Dirección de e-mail PRSI@marabu.de
de la persona
responsable de esta
FDS



Nombre comercial: Mara® Flor 1 KG TK 970

Versión: 5 / ES

Fecha de revisión: 08.08.2016

Número de la sustancia: 333957970

Sustituye a la versión: 4 / ES

Fecha de impresión 10.08.16

1.4. Teléfono de emergencia

(+49) (0)621-60-43333

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

| | |
|---------------|------|
| Flam. Liq. 3 | H226 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Dam. 1 | H318 |

2.2. Elementos de la etiqueta

Marcación conforme al Reglamento (CE), nº 1272/2008

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

| | |
|------|-----------------------------------|
| H226 | Líquidos y vapores inflamables. |
| H315 | Provoca irritación cutánea. |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves. |

Consejos de prudencia

| | |
|----------------|--|
| P210 | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. |
| P264.1 | Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. |
| P280 | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. |
| P305+P351+P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
| P310 | Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. |
| P403+P233 | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. |

Componente(s) determinativo(s) de peligro para su etiquetación (Reglamento (CE)1272/2008)

contiene ciclohexanona

2.3. Otros peligros

No se conocen peligros a indicar específicamente.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes ***

3.2. Mezclas

Características químicas

Tinta para serigrafía con disolvente a base de aglomerante resinas de poliéster

Componentes peligrosos

ciclohexanona

No. CAS 108-94-1



Nombre comercial: Mara® Flor 1 KG TK 970

Versión: 5 / ES

Fecha de revisión: 08.08.2016

Número de la sustancia: 333957970

Sustituye a la versión: 4 / ES

Fecha de impresión 10.08.16

No. EINECS 203-631-1
 Número de registro 01-2119453616-35
 Concentración >= 10 < 25 %

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

| | |
|---------------|------|
| Acute Tox. 4 | H332 |
| Flam. Liq. 3 | H226 |
| Acute Tox. 4 | H302 |
| Acute Tox. 4 | H312 |
| Eye Dam. 1 | H318 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |

Otros componentes peligrosos ***

acetato de 1-metil-2-metoxietilo

No. CAS 108-65-6
 No. EINECS 203-603-9
 Número de registro 01-2119475791-29
 Concentración >= 1 < 10 % [3]

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

Flam. Liq. 3 H226

[3] Sustancia con valores límite de exposición laboral

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales

En caso de presentarse síntomas o en casos de duda pedir consejo médico. No dar de beber nada a una persona inconsciente. En caso de inconsciencia, mantener en posición ladeada y pedir consejo médico.

Si es inhalado

Sacar al herido al exterior y mantenerlo caliente y seco. Respiración irregular/si se para la respiración: respiración artificial.

En caso de contacto con la piel

Quitar las prendas contaminadas. Lavar la piel sin intensidad con agua y jabón o utilizar algún limpiador específico. No emplear ningún disolvente o diluyente !

En caso de contacto con los ojos

Quitar las lentes de contacto, lavar con abundante agua limpia y fresca, mantener los párpados abiertos al menos durante 10 minutos y buscar urgente ayuda médica.

Si es tragado

Si accidentalmente se ingiere, enjuagar la boca con abundante agua (solo si la persona está consciente) y buscar ayuda médica. Afectados guardar reposo. No producir vómitos.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Hasta la fecha, no se conocen síntomas.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico / Tratamiento

Tratamiento sintomático

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios



Nombre comercial: Mara® Flor 1 KG TK 970

Versión: 5 / ES

Fecha de revisión: 08.08.2016

Número de la sustancia: 333957970

Sustituye a la versión: 4 / ES

Fecha de impresión 10.08.16

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

Recomendado: espuma resistente al alcohol, CO₂, talco, agua pulverizada/neblina. No usar por razones de seguridad. Chorro de agua

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio puede(n) desprenderse: Dióxido de carbono (CO₂); Monóxido de carbono (CO); humo negro espeso; Oxidos de nitrógeno (NO_x)

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para los bomberos

Enfriar los envases que hayan sido expuestos al fuego con agua. Tras un incendio, no evacuar los residuos en los desagües o ríos.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Desconectar la corriente eléctrica y ventilar la zona. Evitar respirar los vapores. Observar medidad de protección (ver Secciones 7 y 8).

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales. En caso de contaminar ríos, lagos o tuberías de desagüe ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes de acuerdo con la legislación local.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Limitar la salida de material con medios de absorción incombustible (por ejemplo arena, tierra de infusorios, vermiculita) y recogerlo para la evacuación en los contenedores previstos para ello en las disposiciones locales (ver punto 13). Limpiar preferiblemente con detergente, evitando el uso de disolventes.

6.4. Referencia a otras secciones

Indicaciones relativas a manipulación segura: ver Sección 7. Indicaciones relativas a protección personal: ver Sección 8. Indicaciones relativas a eliminación de residuos: ver Sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura

Prevenir la formación de concentraciones explosivas o inflamables de vapor y evitar sobrepasar los límites de exposición ocupacional. El producto debe ser utilizado sólo en áreas alejadas de toda luz y de otras fuentes de ignición. La instalación eléctrica debe esta protegida según las normas establecidas. La mezcla puede tener carga electrostática: utilizar siempre cables de toma a tierra cuando se trasvase material de un envase a otro. Los operarios deben llevar calzado y prendas antiestáticos y los suelos deben ser conductores. Aislar de fuentes de calor, chispas y fuego. Utilizar herramientas a prueba de chispas. Evítense el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de polvo, partículas y aerosoles derivados de la aplicación de esta mezcla. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Para protección del personal ver Sección 8. No vaciar los depósitos utilizando presión, ningún depósito de presión. Siempre conservar en los recipientes del mismo material que el original. Respetar las instrucciones de protección y seguridad legales. Evitar penetración en ríos y canalización.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

Los vapores de fluidos nocivos son más pesados que el aire y se expanden por el suelo. Los vapores forman junto con el aire una mezcla explosiva.

Clase fuego / Clase de temperatura / Clase de explosión del polvo

Clase de fuego

B (materias combustibles-líquidas)



Nombre comercial: Mara® Flor 1 KG TK 970

Versión: 5 / ES

Fecha de revisión: 08.08.2016

Número de la sustancia: 333957970

Sustituye a la versión: 4 / ES

Fecha de impresión 10.08.16

Clase de temperatura T2

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

La instalación eléctrica y los materiales de trabajo deben cumplir las normativas de cada país. Los almacenes en los que se efectúa la operación de llenado deben tener suelo conductor. Almacenar según la normativa de cada país.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto

Mantenerlos alejados de cualquier material fuertemente ácido y alcalino así como de agentes oxidantes.

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento

Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento 15-30°C. Mantener lejos de fuentes de calor y luz solar directa. Manténgase el recipiente bien cerrado. Mantener el producto lejos de fuentes de ignición. Prohibido fumar. Se prohíbe la entrada a personas no autorizadas. Cerrar con cuidado los depósitos abiertos y mantenerlos de pie para evitar cualquier derrame.

7.3. Usos específicos finales

Tinta para serigrafía

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual ***

8.1. Parámetros de control

Valores límite de la exposición ***

acetato de 1-metil-2-metoxietilo

| | | | | |
|--|-----|-------------------|-----|--------|
| Lista | VLA | | | |
| Valor | 275 | mg/m ³ | 50 | ppm(V) |
| Valor límite de exposición a corto plazo | 550 | mg/m ³ | 100 | ppm(V) |

Resorción de la piel/sensibilización: vd; Fecha: 2015; Observaciones: VLI

ciclohexanona

| | | | | |
|--|-----|-------------------|----|--------|
| Lista | VLA | | | |
| Valor | 41 | mg/m ³ | 10 | ppm(V) |
| Valor límite de exposición a corto plazo | 82 | mg/m ³ | 20 | ppm(V) |

Resorción de la piel/sensibilización: vd; Fecha: 2015; Observaciones: VLI, VLB®

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)

acetato de 1-metil-2-metoxietilo

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------|
| Sustancia de referencia | acetato de 1-metil-2-metoxietilo | |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Trabajador | |
| Tiempo de exposición | Largo plazo | |
| Vía de exposición | dérmica | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 153,5 | mg/kg |
| Procedencia | Datos bibliográficos | |

| | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Trabajador | |
| Tiempo de exposición | Largo plazo | |
| Vía de exposición | por inhalación | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 275 | mg/m ³ |
| Procedencia | Datos bibliográficos | |

| | | |
|---------------|--------------------------------|--|
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
|---------------|--------------------------------|--|

Hoja de datos de seguridad según (CE) Nr. 1907/2006



Nombre comercial: Mara® Flor 1 KG TK 970

Versión: 5 / ES

Fecha de revisión: 08.08.2016

Número de la sustancia: 333957970

Sustituye a la versión: 4 / ES

Fecha de impresión 10.08.16

Grupo de referencia Consumidor
 Tiempo de exposición Largo plazo
 Vía de exposición dérmica
 Modo de acción Efecto sistémico
 Concentración 54,8 mg/kg
 Procedencia Datos bibliográficos

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)
 Grupo de referencia Consumidor
 Tiempo de exposición Largo plazo
 Vía de exposición por inhalación
 Modo de acción Efecto sistémico
 Concentración 33 mg/m³
 Procedencia Datos bibliográficos

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)
 Grupo de referencia Consumidor
 Tiempo de exposición Largo plazo
 Vía de exposición oral
 Modo de acción Efecto sistémico
 Concentración 1,67 mg/kg
 Procedencia Datos bibliográficos

ciclohexanona

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)
 Grupo de referencia Trabajador
 Tiempo de exposición Largo plazo
 Vía de exposición por inhalación
 Modo de acción Efecto sistémico
 Concentración 100 mg/m³

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)
 Grupo de referencia Trabajador
 Tiempo de exposición Corto plazo
 Vía de exposición por inhalación
 Modo de acción Efecto local
 Concentración 100 mg/m³

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)
 Grupo de referencia Trabajador
 Tiempo de exposición Largo plazo
 Vía de exposición dérmica
 Modo de acción Efecto sistémico
 Concentración 10 mg/kg/d

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)
 Grupo de referencia Trabajador
 Tiempo de exposición Corto plazo
 Vía de exposición dérmica
 Modo de acción Efecto sistémico
 Concentración 100 mg/kg/d

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)
 Grupo de referencia Consumidor
 Tiempo de exposición Corto plazo
 Vía de exposición por inhalación
 Modo de acción Efecto sistémico



Nombre comercial: Mara® Flor 1 KG TK 970

Versión: 5 / ES

Fecha de revisión: 08.08.2016

Número de la sustancia: 333957970

Sustituye a la versión: 4 / ES

Fecha de impresión 10.08.16

Concentración 50 mg/m³

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)
 Grupo de referencia Consumidor
 Tiempo de exposición Corto plazo
 Vía de exposición por inhalación
 Modo de acción Efecto local
 Concentración 50 mg/m³

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)
 Grupo de referencia Consumidor
 Tiempo de exposición Corto plazo
 Vía de exposición dérmica
 Modo de acción Efecto sistémico
 Concentración 30 mg/kg/d

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)
 Grupo de referencia Consumidor
 Tiempo de exposición Corto plazo
 Vía de exposición oral
 Modo de acción Efecto sistémico
 Concentración 10 mg/kg/d

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

acetato de 1-metil-2-metoxietilo

Sustancia de referencia acetato de 1-metil-2-metoxietilo
 Tipo de valor PNEC
 Tipo Agua dulce
 Concentración 0,635 mg/l
 Procedencia Datos bibliográficos

Tipo de valor PNEC
 Tipo Sedimento de agua dulce
 Concentración 3,29 mg/kg
 Procedencia Datos bibliográficos

Tipo de valor PNEC
 Tipo Suelo
 Concentración 0,29 mg/kg
 Procedencia Datos bibliográficos

Tipo de valor PNEC
 Tipo STP
 Concentración 100 mg/l
 Procedencia Datos bibliográficos

Tipo de valor PNEC
 Tipo Sedimento marino
 Concentración 0,329 mg/kg
 Procedencia Datos bibliográficos

Tipo de valor PNEC
 Tipo Agua salada
 Concentración 0,0635 mg/l

ciclohexanona

Tipo de valor PNEC



Nombre comercial: Mara® Flor 1 KG TK 970

Versión: 5 / ES

Fecha de revisión: 08.08.2016

Número de la sustancia: 333957970

Sustituye a la versión: 4 / ES

Fecha de impresión 10.08.16

| | | |
|---------------|--------------------------------|-------|
| Typo | Agua dulce | |
| Concentración | 0,0329 | mg/l |
| Typo de valor | PNEC | |
| Typo | Agua salada | |
| Concentración | 0,00329 | mg/l |
| Typo de valor | PNEC | |
| Typo | Agua (liberación intermitente) | |
| Concentración | 0,329 | mg/l |
| Typo de valor | PNEC | |
| Typo | STP | |
| Concentración | 10 | mg/l |
| Typo de valor | PNEC | |
| Typo | Sedimento de agua dulce | |
| Concentración | 0,0951 | mg/kg |
| Typo de valor | PNEC | |
| Typo | Suelo | |
| Concentración | 0,0143 | mg/kg |

8.2. Controles de la exposición

control de exposición

Utilizar únicamente en lugares bien ventilados. Siempre que sea posible, se debe conseguir mediante una exhausta ventilación local y buena extracción general. Si esto no es suficiente para mantener la concentración de partículas y vapor de disolvente por debajo de OEL, se debe llevar mascarar de protección.

Protección respiratoria - Nota

Si los trabajadores están expuestos a concentraciones por encima de los límites, deben utilizar los respiradores adecuados y certificados; Careta completa con filtro A

Protección de las manos

No hay guantes de un material o combinación de materiales que den resistencia ilimitada a los productos químicos solos o en combinación.

Para manejos prolongados o repetitivos, utilizar guantes de goma de nitrilo con interior de tejido.

Espesor del guante > 0,5 mm

Tiempo de perforación < 30 min

El duración ha de ser mayor que el tiempo de uso.

Se deben seguir las instrucciones del fabricante de guantes en cuanto a uso, almacenamiento, mantenimiento y reemplazo.

Los guantes se deben cambiar regularmente y siempre que no estén en optimas condiciones.

Asegurar siempre que los guantes no tienen defectos y que han sido almacenados y usados correctamente.

La duración o efectividad de los guantes puede verse reducida por daños físicos/químicos y por mal mantenimiento.

Utilizar cremas protectoras para proteger las zonas de la piel no protegidas, pero no aplicar después de la exposición

Protección de los ojos

Usar gafas de seguridad especialmente creadas para evitar las salpicaduras.

Protección Corporal

Es aconsejable vestir monos o batas de algodón o algodón sintético.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas



Nombre comercial: Mara® Flor 1 KG TK 970

Versión: 5 / ES

Fecha de revisión: 08.08.2016

Número de la sustancia: 333957970

Sustituye a la versión: 4 / ES

Fecha de impresión 10.08.16

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------|
| Estado físico | pastoso | |
| Color | coloreado | |
| Olor | similar a disolventes orgánicos | |
| Límite de mal olor | | |
| Observaciones | No disponible | |
| valor pH | | |
| Observaciones | No aplicable | |
| Punto de fusión | | |
| Observaciones | No determinado | |
| Punto de congelación | | |
| Observaciones | No determinado | |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | | |
| Valor | aprox 148 | °C |
| Presión | 1.013 | hPa |
| Procedencia | Datos bibliográficos | |
| Punto de ignición | | |
| Valor | 54 | °C |
| método | ASTM D 6450 (CCCFP) | |
| Coefficiente de evaporación | | |
| Observaciones | No determinado | |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | | |
| No aplicable | | |
| Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad | | |
| Límite de explosión, inferior | aprox 0,8 | %(V) |
| Límite de explosión, superior | aprox 10,8 | %(V) |
| Procedencia | Datos bibliográficos | |
| Presión de vapor | | |
| Valor | aprox 3 | hPa |
| temperatura | 20 | °C |
| método | Cálculo | |
| Densidad de vapor | | |
| Observaciones | No determinado | |
| Densidad | | |
| Valor | 1,300 | g/cm ³ |
| temperatura | 20 | °C |
| método | DIN EN ISO 2811 | |
| Hidrosolubilidad | | |
| Observaciones | Parcialmente miscible | |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua | | |
| Observaciones | No aplicable | |
| Temperatura de ignición | | |
| Valor | aprox 315 | °C |
| Procedencia | Datos bibliográficos | |



Nombre comercial: Mara® Flor 1 KG TK 970

Versión: 5 / ES

Fecha de revisión: 08.08.2016

Número de la sustancia: 333957970

Sustituye a la versión: 4 / ES

Fecha de impresión 10.08.16

Tiempo de escorrientía

Valor > 150 s
 método DIN 53211 4 mm

Propiedades explosivas

comentario no

Propiedades comburentes

comentario No se conocen.

9.2. Información adicional

Otras informaciones

Las indicaciones físicas son valores aproximados y se aplican a los componentes relevantes para la seguridad.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

10.2. Estabilidad química

Aplicación de las normas recomendadas para el almacenado y manejo estable (ver apartado 7).

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Guardar separado de agentes oxidantes, bases y ácidos fuertes para evitar reacciones exotérmicas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Si se expone a altas temperaturas, puede llegar a producir descomposiciones peligrosas del producto.

10.5. Materiales incompatibles

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ver apartado 5.2 (Medidas de lucha contra incendios - Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla).

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad agua por vía oral

ATE > 2.000 mg/kg
 método Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008)

Toxicidad agua por vía oral (Componentes)

ciclohexanona

Especies rata
 DL50 1620 mg/kg

Toxicidad dérmica aguda

ATE > 2.000 mg/kg
 método Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008)

Toxicidad aguda por inhalación

ATE > 20 mg/l
 Administración/Forma Vapores
 método Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008)

ATE > 5 mg/l

Administración/Forma Polvo/Niebla
 método Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008)

Observaciones A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de



Nombre comercial: Mara® Flor 1 KG TK 970

Versión: 5 / ES

Fecha de revisión: 08.08.2016

Número de la sustancia: 333957970

Sustituye a la versión: 4 / ES

Fecha de impresión 10.08.16

clasificación.

Toxicidad aguda por inhalación (Componentes)

ciclohexanona

| | | | | |
|----------------------|---------|-----|---|------|
| Especies | rata | | | |
| CL50 | > | 6,2 | | mg/l |
| Tiempo de exposición | | 4 | h | |
| Administración/Forma | Vapores | | | |

Corrosión o irritación cutáneas

| | |
|---------------|---|
| comentario | irritante |
| Observaciones | Se han cumplido los criterios de clasificación. |

lesiones o irritación ocular graves

| | |
|---------------|---|
| comentario | corrosivo |
| Observaciones | Se han cumplido los criterios de clasificación. |

sensibilización

| | |
|---------------|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
|---------------|--|

Mutagenicidad

| | |
|---------------|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
|---------------|--|

Toxicidad para la reproducción

| | |
|---------------|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
|---------------|--|

Carcinogenicidad

| | |
|---------------|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
|---------------|--|

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)

Exposición única

| | |
|---------------|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
|---------------|--|

Exposición repetida

| | |
|---------------|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
|---------------|--|

Peligro por aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Experiencias de la práctica

La inhalación de partículas de disolventes por encima del valor máximo permitido en el lugar de trabajo, puede llevar a trastornos de salud, como por ejemplo irritación en las mucosas y vías respiratorias, problemas en el hígado, riñones y en el sistema nervioso central. Los síntomas son dolores de cabeza, mareos, cansancio, debilidad en los músculos, aturdimiento y en los peores casos desmayos. Los síntomas arriba detallados pueden ser producidos mediante absorción de diluyentes por la piel. Un contacto prolongado y repetido con la preparación puede llegar a producir pérdidas de grasa cutánea y perjuicios no alérgicos dermatológicos de contacto (dermatitis de contacto) y/o resorción de materias dañinas. Irrita la piel. Las salpicaduras de líquido en los ojos pueden causar irritación. Provoca lesiones oculares graves. La ingestión puede causar náusea, diarrea y vómitos. A tener en cuenta, hasta donde sabemos, los efectos inmediatos y retardados así como los efectos crónicos de los componentes tanto a corto como a largo plazo de exposición oral, inhalación, dérmica y contacto de los ojos.

Otras informaciones

No hay datos disponibles para esta mezcla.
 La mezcla ha sido evaluada según el método convencional de la Directiva de Preparados Peligrosos 1999/45/EC y de acuerdo con la clasificación de riesgos toxicológicos.



Nombre comercial: Mara® Flor 1 KG TK 970

Versión: 5 / ES

Fecha de revisión: 08.08.2016

Número de la sustancia: 333957970

Sustituye a la versión: 4 / ES

Fecha de impresión 10.08.16

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Indicaciones generales

No hay información disponible sobre la mezcla. Evitar penetración en ríos y canalización. El preparado ha sido evaluado según el método convencional de cálculo de la Directiva de Preparados Peligrosos 1999/45/EC y no está clasificado como peligroso para el medio ambiente.

Toxicidad para los peces (Componentes)

ciclohexanona

| | | |
|----------|---------------------|------|
| Especies | Pimephales promelas | |
| CL50 | 630000 | µg/l |

12.2. Persistencia y degradabilidad

Indicaciones generales

No hay información disponible sobre la mezcla.

12.3. Potencial de bioacumulación

Indicaciones generales

No hay información disponible sobre la mezcla.

Coefficiente de reparto n-octanol/agua

| | |
|---------------|--------------|
| Observaciones | No aplicable |
|---------------|--------------|

12.4. Movilidad en el suelo

Indicaciones generales

No hay información disponible sobre la mezcla.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Indicaciones generales

No hay información disponible sobre la mezcla.

12.6. Otros efectos adversos

Indicaciones generales

No hay información disponible sobre la mezcla.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Residuos

Evitar penetración en ríos y canalización.

Residuos y envases vacíos deben ser clasificados de acuerdo con las regulaciones de cada país.

La Clasificación Europea de Residuos de este producto, cuando han de ser eliminados como residuos es

Código de residuos CER 08 03 12* Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas

Si este producto se mezcla con otro residuo, el código del residuo original no aplica y se debe codificar con el código correspondiente.

Para más información contacte con los responsables sobre residuos de su país.

Envases contaminados

Con la información facilitada en esta hoja de seguridad, podrán obtener información de las autoridades locales sobre la clasificación de envases vacíos

Los envases vacíos deben ser desechados o tratados.

Los envases llenos son considerados residuos peligrosos (código 150110).



Nombre comercial: Mara® Flor 1 KG TK 970

Versión: 5 / ES

Fecha de revisión: 08.08.2016

Número de la sustancia: 333957970

Sustituye a la versión: 4 / ES

Fecha de impresión 10.08.16

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte terrestre ADR/RID

14.1. Número ONU

UN 1263

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

PAINT

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase 3

Etiqueta de seguridad 3

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje III

Disposición particular 640E

Observaciones El producto es viscoso; recipientes con una cabida de <= 450 l: Ningún producto peligroso

Cantidad limitada 5 l

Categoría de transporte 4

14.5. Peligros para el medio ambiente

-

Código de limitación de túnel D/E

Transporte marítimo IMDG/GGVSee

14.1. Número ONU

UN 1263

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

PAINT

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase 3

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje III

Observaciones Transporte conforme a 2.3.2.5 del código IMDG

14.5. Peligros para el medio ambiente

no

Transporte aéreo

14.1. Número ONU

UN 1263

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

PAINT

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase 3

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje III

14.5. Peligros para el medio ambiente

-

Información para todos los modos de transporte

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte dentro de las instalaciones del usuario:

Para mover los envases cerrados han de estar verticales y asegurados.

El personal que transporta el producto ha de saber como actuar en caso de accidente o derrame.

Otros informes

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

no

SECCIÓN 15: Información reglamentaria ***



Nombre comercial: Mara® Flor 1 KG TK 970

Versión: 5 / ES

Fecha de revisión: 08.08.2016

Número de la sustancia: 333957970

Sustituye a la versión: 4 / ES

Fecha de impresión 10.08.16

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Otras categorías de sustancias peligrosas según 96/82/CE

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|----|------------|----|
| Categoría | 6 | Inflamable | 5.000.000 | kg | 50.000.000 | kg |
|-----------|---|------------|-----------|----|------------|----|

COV ***

| | | | | |
|----------|-------|---|-------|-----|
| COV (CE) | 46,76 | % | 607,9 | g/l |
|----------|-------|---|-------|-----|

Otros informes

El producto no contiene ninguna sustancia altamente preocupantes (SVHC).

Otros informes

Todos los componentes están contenidos en el inventario TSCA o exentos.

Todos los componentes están incluidos en el inventario AICS.

Todos los componentes están incluidos en el inventario DSL.

Todos los componentes están incluidos en el inventario IECSC.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Para este preparado no se ha realizado ninguna valoración de la seguridad química.

SECCIÓN 16: Otra información

Frases H de la sección 3

| | |
|------|-----------------------------------|
| H226 | Líquidos y vapores inflamables. |
| H302 | Nocivo en caso de ingestión. |
| H312 | Nocivo en contacto con la piel. |
| H315 | Provoca irritación cutánea. |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves. |
| H332 | Nocivo en caso de inhalación. |

Categorías CLP de la sección 3

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Acute Tox. 4 | Toxicidad aguda, Categoría 4 |
| Eye Dam. 1 | Lesiones oculares graves, Categoría 1 |
| Flam. Liq. 3 | Líquidos inflamables, Categoría 3 |
| Skin Irrit. 2 | Irritación cutáneas, Categoría 2 |

Información complementaria

Las modificaciones relevantes en relación con la versión anterior de esta ficha de datos de seguridad están marcados con : ***

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.

La información de esta hoja de seguridad esta basada en los conocimientos actuales así como la legislación vigente.

Esto proporciona una guía de salud, seguridad y aspectos medioambientales del producto pero no esta creado como una garantía de rendimiento técnico o idoneidad para aplicaciones concretas.

El producto no debe ser usado con otros propósitos que los mostrados en el apartado 1 sin notificarlo previamente al proveedor y obtener instrucciones de uso por escrito.

Debido a que el uso del producto está fuera del control del proveedor, el usuario es responsable de asegurar que se cumplan todos los requisitos de la legislación vigente.

La información de esta hoja de seguridad no constituye la propia evaluación de los riesgos del puesto de trabajo, tal como requiere la legislación de salud y seguridad.