

Pol. Ind. Can Humet de Dalt. Cami de Can Vinyals, nave 3D 08213 POLINYA (Barcelona) fabricante.fevisa@gmail.com Tel. 93 713 16 16 Fax. 93 713 36 45 www.fevisasa.com

INFORMACIÓN TÉCNICA.

RECUPERADOR DE PANTALLAS (DECAPANTE EMULSIONES)

RECUPERADOR SUPER-CONCENTRADO 1:30

Líquido super-concentrado para la recuperación de pantallas, de forma rápida y eficaz. Pudiendo emplearse todo tipo de pantallas nylon, poliéster y metal.

INSTRUCCIONES DE USO.-

Verter en un recipiente el litro de recuperador e ir añadiendo la proporción (1:30lt.) lentamente de agua destilada.

Asegurarse que la pantalla está totalmente libre de restos de tinta.

Aplicar RECUPERADOR a ambos lados de la pantalla.

Dejar en reposo unos minutos, frotando con un cepillo, para acelerar la acción decapante.

Eliminar la emulsión mediante fuerte chorro de agua a presión.

En algunas pantallas muy envejecidas, puede que no se elimine totalmente la emulsión, en tal caso sería conveniente una segunda aplicación con el decapante más concentrado.

PRECAUCIONES.-

Evitar salpicaduras en los ojos y contacto con la piel.

De producirse lavar profundamente con agua.

Caso de salpicaduras en los ojos, acudir a un médico.

El recuperador líquido presenta frente a los recuperadores / soluciones en polvo, la ventaja de no producir precipitaciones sólidas; con el consiguiente posible bloqueo u obturación de mallas.

NOTA.-

Lo indicado anteriormente es fruto de nuestros ensayos de laboratorio, así como de nuestras experiencias técnico - industriales.

Recomendamos en cualquier caso efectuar ensayos previos antes de iniciar un tiraje largo, debido a que cada substrato aún siendo de la misma naturaleza química es particular en su formulación y tecnología, pudiendo hacer variar alguna de las características.

Para cualquier información complementaria y aplicación específica, rogamos contacten con nuestro Departamento Técnico.