TUDIAS

DEINSEN

CATALOGO

LAS PLANCHAS TÉRMICAS MÁS VENDIDAS DEL MUNDO

TU DIRÁS 5 L www.tudiras.com.es



ALTA TECNOLOGIA



FABRICADO EN EU SERVICIO AL CLIENTE



beinsen made by Tu Dirás
























FIABILIDAD



BAJO MANTENIMIENTO





MÁS QUE UNA PLANCHA

En Tu Dirás S.L somos fabricantes de planchas térmicas mediante nuestra propia marca Beinsen.

Nuestra fabrica ocupa ahora más de 2.500 m² con taller de fabricación propio, la tecnología más avanzada del mercado y un departamento de I+D experimentado para poder desarrollar nuevos modelos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Contamos con diferentes puntos de venta en toda España y una amplia red de distribución con lo que nos permite llegar a mas de 20 países.



PLANCHAS MANUALES ULIP

MODELOS DE PLANCHAS MANUALES, COMPACTAS Y SENCILLAS.

Los modelos de plancha térmica Beinsen UHP, son compactas y una de nuestras planchas más sencillas.

Con cierre y apertura manual, regulador de presión por rosca .Puedes utilizarla tanto para el planchado de vinilo textil, para la estampación de la sublimación ,para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica UHP está disponible en dos medidas de plato, 38cm x 38cm y 40cm x 50cm.

Características:

Grosor máximo de artículos a personalizar: 15 mm

Estructura metálica resistente

Presión de altura regulable y homogénea Apertura libro manual

Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable

Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma

Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad

Amortiguador que permite abrir y cerrar la plancha de forma suave

Temporizador: 0 a 999 seg Temperatura máxima:225°

Precisión de la temperatura: ± 0.5%

Controlador: GY-04 Digital Tiempo y Temperatura Acabado en un energizante color naranja Beinsen

Alarma sonora

Cumplen el Certificado CE



Modelo UHP-15

38 x 38 cm

Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts 220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

Dimensiones

66 cm L x 38 cm A x 40 cm H; 40,5 kg

Plato de 38 x 38 cm

Art. 62547

Modelo UHP-20

40 x 50 cm

Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts 220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

Dimensiones

72 cm L x 40 cm A x 40 cm H; 42,5 kg

Plato de 40 x 50 cm



Garantia de 1 año



rogramable



tiempo



UHP-15 1800W UHP-20 1800W



Precalentamiento



Pantalla Digital



Modo Ecológico



Resistencia Duradera





PLANCHAS MANUALES UHP Magnética



MODELOS DE PLANCHAS MAGNÉTICAS, COMPACTAS Y SENCILLAS.

Los modelos de plancha térmica Beinsen UHP-MS, son compactas y con una estructura resistente.

Con cierre manual, apertura automática y regulador de presión por rosca .Puedes utilizarla tanto para el planchado de vinilo textil, para la estampación de la sublimación ,para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica UHP-MS está disponible en dos medidas de plato, 38cm x 38cm y 40cm x 50cm.

Características:

Grosor máximo de artículos a personalizar: 10 mm

Estructura metálica resistente

Presión de altura regulable con display

Bandeja inferior extraible que facilita la colocación de la penda

Apertura libro automática al transcurrir el tiempo programado Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable

Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión

Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad

Plato superior con cubierta metálica protectora, anti-quemaduras

Amortiguador que permite abrir y cerrar la plancha de forma suave

Temporizador: 0 a 999 seg Temperatura máxima:225°

Precisión de la temperatura: ± 0.5%

Controlador: GY-04 Digital Tiempo y Temperatura Acabado en un energizante color naranja Beinsen

Alarma sonora

Cumplen el Certificado CE

Modelo UHP-15MS

38 x 38 cm

Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts 220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

Dimensiones

68 cm L x 42 cm A x 40 cm H; 42,5 kg

Plato de 38 x 38 cm

Art. 62532

Modelo UHP-20MS

40 x 50 cm

Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts 220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

Dimensiones

72 cm L x 44 cm A x 40 cm H; 44,5 kg

Plato de 40 x 50 cm





Garantia de 1 año



rogramable



Controlador de tiempo



UHP-15MS 1800W UHP-20MS 1800W



Precalentamiento



Electromagnética



Pantalla Digital



Modo Ecológico



Resistencia Duradera



Bandeja inferior extraible

ENTONCES ¿QUE TAMAÑO ELIJO?



Usted sabe que desea invertir en una plancha modelo UHP-MS. ¿Ahora qué tamaño es el adecuado para su compra?

38 x 38 cm

La plancha UHP-15MS es perfecta para tiendas con espacio limitado. Este diseño ligero y compacto es también una gran opción para personalización de productos en eventos fuera de su sitio normal.



40 x 50 cm

La plancha UHP-20MS es la medida de plancha más vendida. Nos permite personalizar una amplia gama de productos mediante las distintas técnicas de personalización.







PLANCHAS MANUALES UHP-24MS 40 x 60



MODELOS DE PLANCHAS MAGNÉTICAS, COMPACTAS Y SENCILLAS.

Nuestro modelo UHP-24MS es una mezcla entre el modelo UHP manual y el UHP magnética.

Con cierre manual, apertura automática y regulador de presión por rosca. Puedes utilizarla tanto para el planchado de vinilo textil, para la estampación de la sublimación ,para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica UHP-24MS está disponible en medida de plato de 40cm x 60cm.

Características:

Grosor máximo de artículos a personalizar: 10 mm Estructura metálica resitente

Presión de altura regulable y homogénea

Bandeia inferior extraible que facilita la colocación de la penda

Apertura libro automática al transcurrir el tiempo programado Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable

Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión

Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma

Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad Plato superior con cubierta metálica protectora, anti-guemaduras

Amortiguador que permite abrir y cerrar la plancha de forma suave

Temporizador: 0 a 999 seg Temperatura máxima:225°

Precisión de la temperatura: ± 0.5%

Controlador: GY-04 Digital Tiempo y Temperatura Acabado en un energizante color naranja Beinsen

Alarma sonora

Cumplen el Certificado CE



Modelo UHP-24MS

40 x 60 cm

Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts 220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

Dimensiones

68 cm L x 64 cm A x 41 cm H; 42 kg

Plato de 40 x 60 cm





Garantia de 1 año





Controlador de



UHP-24MS 1800W





Precalentamiento



Electromagnética



Pantalla Digital



Modo Ecológico



Resistencia Duradera



Bandeja inferior extraible



GRANDES BENEFICIOS



El modelo UHP-24MS nos permite que el usuario pueda personalizar una gran área de trabajo hasta 40 x 60.

Amortiguador hidráulico de 120Kg que permite abrir y cerrar la plancha de forma suave y segura.



Características:

Grosor máximo de artículos a personalizar: 20 mm

Estructura metálica resistente

Presión de altura regulable y homogénea

Los platos base se deslizan de izquierda a derecha

Apertura libro automática al transcurrir el tiempo programado

Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable

Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma

Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad

Plato superior con cubierta metálica protectora, anti-quemaduras

Amortiguadores que permite abrir y cerrar la plancha de forma suave

Temporizador: 0 a 999 seg Temperatura máxima:225°

Precisión de la temperatura: ± 0.5%

Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura Acabado en un energizante color naranja Beinsen

Alarma sonora

Cumplen el Certificado CE

Modelo TC-20A Doble Plato

40 x 50 cm

Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts 220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

Dimensiones

75 cm L x 100 cm A x 65 cm H; 54 kg

Dos platos de 40 x 50 cm





Garantia de 1 año



Programable



Controlador de tiempo



SENKO-20A 1800W



Precalentamiento



Electromagnética



Pantalla Digital



Modo Ecológico



Resistencia Duradera



Platos deslizantes

PLANCHAS MANUALES SENKO Magnética



MODELOS DE PLANCHAS MAGNÉTICAS, ROBUSTAS Y SENCILLAS.

Los modelos de plancha térmica Beinsen SENKO, son robustas y diseñadas para una alta utilización.

Con cierre manual y apertura automática, regulador de presión por rosca y brazo reforzado de acero . Puedes utilizarla tanto para el planchado de vinilo textil ,para la estampación de la sublimación ,para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica SENKO está disponible en dos medidas de plato, 40cm x 50cm y 50cm x 80cm.

Características:

Grosor máximo de artículos a personalizar: 15 mm

Estructura robusta de acero sólido

Presión de altura regulable y homogénea

Bandeja inferior extraible que facilita la colocación de la penda

Apertura libro automática al transcurrir el tiempo programado

Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable **Brazo reforzado de acero** sólido que permite ejercer mayor presión

Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma

Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad

Plato superior con cubierta metálica protectora, anti-quemaduras

Amortiquadores que permiten abrir y cerrar la plancha de forma suave

Temporizador: 0 a 999 seg Temperatura máxima:225°

Precisión de la temperatura: ± 0.5%

Controlador: GY-04 Digital Tiempo y Temperatura Acabado en un energizante color naranja Beinsen

Alarma sonora

Cumplen el Certificado CE

Modelo SENKO-20A

$40 \times 50 \text{ cm}$

Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts 220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

Dimensiones

80 cm L x 44 cm A x 65 cm H; 57 kg

Plato de 40 x 50 cm

Art. 05883

Modelo SENKO-30A

50 x 80 cm

Especificaciones

110 Volt • 22 Amps / 2400 Watts 230 Volt • 16 Amps / 3600 Watts

Dimensiones

86 cm L x 85 cm A x 77 cm H; 70 kg

Plato de 50 x 80 cm





Garantia de 1 año



Programable



Controlador de



SENKO-20A 1800W SENKO-30A 3600W



Precalentamiento



Electromagnética



Pantalla Digital



Modo Ecológico




Resistencia Duradera



Bandeja inferior extraible

DISPONIBLE EN 2 TAMAÑOS

ENTONCES ¿QUE TAMAÑO ELIJO?



Usted sabe que desea invertir en una plancha modelo SENKO. ¿Ahora qué tamaño es el adecuado para su compra?

40 x 50 cm

La plancha SENKO-20A es perfecta para tiendas que tienen una alta utilización. Dispone de 3 amortiguadores que la convierten en la versión profesional de nuestras planchas magnéticas.



50 x 80 cm

La plancha SENKO-30A es perfecta para tiendas que tienen una alta utilización y personalizan gran formato. Dispone de 3 amortiguadores que la convierten en la versión profesional de nuestras planchas magnéticas.









MAYOR PRODUCTIVIDAD













MODELO DE PLANCHA MAGNÉTICA, COMPACTA Y SENCILLA.

El modelo de plancha térmica Beinsen LZP, especialmente pensada para cintas, pulseras y objetos de pequeño tamaño y que requieran de mayor precisión.

Con cierre manual y apertura automática, reguladores de presión por rosca .Puedes utilizarla tanto para el planchado de vinilo textil, para la estampación de la sublimación, impresión digital, pedrería, transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica LZP-40 está disponible en medida de plato de 100cm x 25cm.

Características:

Grosor máximo de artículos a personalizar: 20 mm

Estructura robusta de acero sólido

Presión de altura regulable y homogénea

Apertura libro automática al transcurrir el tiempo programado Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable Brazo reforzado de acero sólido que permite ejercer mayor presión

Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma

Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad

Amortiguadores que permiten abrir y cerrar la plancha de forma suave

Temporizador: 0 a 999 seg Temperatura máxima:225°

Precisión de la temperatura: ± 0.5%

Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura Acabado en un energizante color naranja Beinsen

Alarma sonora

Cumplen el Certificado CE



Modelo LZP-40

100×25 cm

Especificaciones

110 Volt • 16 Amps / 1800 Watts 220 Volt • 10 Amps / 2200 Watts

Dimensiones

79 cm L x 100 cm A x 65 cm H; 92 kg

Art.63082









Controlador de



LZP-40 2200W



Pantalla Digital


Electromagnética



Resistencia Duradera



Precalentamiento




PERSONALIZA TODO

LO QUE IMAGINES







PLANCHAS MANUALES LZP-40FD Cintas



MODELO DE PLANCHA MAGNÉTICA, COMPACTA Y SENCILLA.

El modelo de plancha térmica Beinsen LZP-40FD, especialmente pensada para la personalización de cintas, pulseras, lanyardse de una forma muy sencilla.

Con cierre manual y apertura automática, reguladores de presión por rosca .Dispone de dos fuertes barras de presión, la plancha distribuye el calor y la presión uniformes para garantizar el mejor resultado de transferencia en el centro y en las 4 esquinas.

La plancha térmica LZP-40FD está disponible en medida de plato de 100cm x 25cm.

Características:

Grosor máximo de artículos a personalizar: 20 mm

Estructura robusta de acero sólido

Presión de altura regulable y homogénea

Apertura libro automática al transcurrir el tiempo programado Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable

Brazo reforzado de acero sólido que permite ejercer mayor presión

Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma

Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad Amortiguadores que permiten abrir y cerrar la plancha de forma suave

Rodillos para la personalización de cintas de fácil uso

Temporizador: 0 a 999 seg Temperatura máxima:225°

Precisión de la temperatura: ± 0.5%

Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura Acabado en un energizante color naranja Beinsen

Alarma sonora

Cumplen el Certificado CE



Modelo LZP-40FD

100×25 cm

Especificaciones

110 Volt • 16 Amps / 1800 Watts 220 Volt • 10 Amps / 2200 Watts

Dimensiones

79 cm L x 145 cm A x 65 cm H; 98 kg





Garantia de 1 año



Programable



Controlador de



LZP-40FD 2200W



Precalentamiento



Electromagnética



Pantalla Digital



Modo Ecológico



Resistencia Duradera




Rodillos Cintas



PERSONALIZA PULSERAS

CON MENOR TIEMPO

El modelo LZP-40FD nos permite personalizar cintas, pulseras y objetos de pequeño tamaño.





PLANCHAS NEUM APD-20 40 x 5



MODELO DE PLANCHA NEUMÁTICA, ROBUSTA Y SENCILL

El modelo de plancha térmica neumática Beinsen APD, muy útil para volúmenes altos de producción y trabajos de estampación que requieran presión alta.

Manómetro que permite regular la presión del aire fácilmente .Puedes utilizarla tanto para el planchado de vinilo textil, para la estampación de la sublimación, para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica neumática APD está disponible en medida de plato de 40cm x 50cm.

Características:

Grosor máximo de artículos a personalizar: 60 mm

Estructura robusta de acero sólido

Manómetro que permite regular la presión del aire fácilmente Bandeja inferior extraible que facilita la colocación de la prenda Doble botón lateral de activación

Reguladores de velocidad de subida y bajada del pistón

Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable Funciona con el uso de un compresor (no incluido)

Botón de emergencia en la zona frontal

Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad

Plato superior con cubierta metálica protectora, anti-quemaduras

Temporizador: 0 a 999 seg Temperatura máxima:225°

Precisión de la temperatura: ± 0.5%

Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura Acabado en un energizante color naranja Beinsen

Alarma sonora

Cumplen el Certificado CE

Modelo APD-20

40 x 50 cm

Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts 220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

Dimensiones

78 cm L x 44 cm A x 68 cm H; 56,7 kg

Plato de 40 x 50 cm

Art. 64712





1111111



Garantia de 1 año





Controlador de



APD-20 1800W





Precalentamiento



1111111



Pantalla Digital




Modo Ecológico



Resistencia Duradera



Bandeja inferior extraible











MAYOR PRODUCTIVIDAD

SIN NECESIDAD DE FUERZA

El modelo APD-20 nos permite tener valores altos de producción con solo pulsando dos botones Esta fabricada para la utilización diaria de ella y tener poco mantenimiento.





PLANCHAS NEUMÁTICAS APDS-20 Doble Plato

Neumática (Versión Profesional)

MODELO DE PLANCHA DOBLE PLATO NEUMÁTICA, ROBUSTA Y SENCILLA.

El modelo de plancha térmica neumática Beinsen APDS, al tener dos puestos de trabajo facilita la colocación de la prenda sin riesgo de quemaduras y permite una mayor productividad.

Cabeza deslizante de izquierda a derecha fácilmente. Puedes utilizarla tanto para el planchado de vinilo textil, para la estampación de la sublimación ,para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica neumática APDS está disponible en medida de plato de 40cm x 50cm.

Características:

Grosor máximo de artículos a personalizar: 30 mm

Estructura robusta de acero sólido

Manómetro que permite regular la presión del aire fácilmente.

La cabeza se desliza de izquierda a derecha

Doble botón lateral de activación

Reguladores de velocidad de subida y bajada del pistón

Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable

Funciona con el uso de un compresor (no incluido)

Botón de emergencia en la zona frontal

Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad

Plato superior con cubierta metálica protectora, anti-quemaduras

Temporizador: 0 a 999 seg Temperatura máxima:225°

Precisión de la temperatura: ± 0.5%

Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura Acabado en un energizante color naranja Beinsen

Alarma sonora

Cumplen el Certificado CE

Modelo APDS-20

40×50 cm

Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts 220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

Dimensiones

83 cm L x 98 cm A x 60 cm H; 200 kg

Dos platos de 40 x 50 cm





Garantia de 1 año



Programable



Controlador de



APDS-20 1800W



Precalentamiento



Neumátic



Pantalla Digital



Modo Ecológico



Resistencia Duradera



Cabeza deslizantes




MAYOR PRODUCTIVIDAD

CON MENOR TIEMPO

El modelo APDS nos permite al tener dos puestos de trabajo, facilitar la colocación de la prenda sin riego de quemaduras y permite una mayor productividad La cabeza es deslizante de izquierda a derecha fácilmente







PLANCHAS NEUMÁTICAS APHD-40 80 x 100



MODELO DE PLANCHA PLATO NEUMÁTICA, ROBUSTA Y SENCILLA.

El modelo de plancha térmica neumática Beinsen APHD, este modelo de plancha es para estampaciones de gran formato.

Manómetro que permite regular la presión del aire fácilmente. Puedes utilizarla tanto para el planchado de vinilo textil, para la estampación de la sublimación ,para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica neumática APHD está disponible en medida de plato de 80cm x 100cm.

Características:

Grosor máximo de artículos a personalizar: 20 mm

Estructura robusta de acero sólido

Manómetro que permite regular la presión del aire fácilmente Bandeja inferior extraible que facilita la colocación de la penda Doble botón lateral de activación

Reguladores de velocidad de subida y bajada del pistón

Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable Funciona con el uso de un compresor (no incluido)

Botón de emergencia en la zona frontal

Plato inferior cubierto con almohadilla de algodón reciclado

Temporizador: 0 a 999 seg Temperatura máxima:225°

Precisión de la temperatura: ± 0.5%

Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura Acabado en un energizante color naranja Beinsen

Alarma sonora

Cumplen el Certificado CE



Modelo APHD-40

80 x 100 cm

Especificaciones

220 Volt • 23 Amps / 5100 Watts

Dimensiones

106 cm L x 105 cm A x 99 cm H; 185 kg

Plato de 80 x 100 cm





Garantia de 1 año





Controlador de



APHD-40 5100W





Precalentamiento





Pantalla Digital



Modo Ecológico



Resistencia Duradera



Bandeja inferior extraible



PLANCHA DE GRAN FORMATO

PARA LA PERSONALIZACION

El modelo APHD-40 nos permite que el usuario pueda personalizar cualquier producto de gran formato de forma neumática y sencilla



PLANCHA GORRAS MAX-200 + Plato 15x15

Electromagnética (Versión Profesional)

MODELO DE PLANCHAS DE GORRAS + PLATO 15x15.

El modelo de plancha térmica Beinsen MAX-200, son ideales para personalizar gorras y pequeños substratos

Con cierre manual y apertura automática al transcurrir el tiempo programado. Dispone de un regulador de presión por rosca y clip de sujeción de gorras.

La plancha térmica MAX-200 lleva un plato de 15 cm x 15 cm intercambiable.

Características:

Grosor máximo de artículos a personalizar: 10 mm Estructura metálica resistente

Presión de altura regulable y homogénea

Apertura libro automática al transcurrir el tiempo programado Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable

Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma

Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad

Dimensión del plato de gorras:102 mm x 203 mm fondo

Dimensión del plato pequeño:150 mm x 150 mm fondo

Clip de sujeción para gorras

Amortiguador que permite abrir y cerrar la plancha de forma suave

Temporizador: 0 a 999 seg Temperatura máxima:225°

Precisión de la temperatura: ± 0.5%

Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura Acabado en un energizante color naranja Beinsen

Alarma sonora

Cumplen el Certificado CE

Modelo Max-200

Gorras + Plato

Especificaciones

110 Volt • 7,2 Amps / 800 Watts 220 Volt • 4,5 Amps / 1000 Watts

Dimensiones

68 cm L x 42 cm A x 50 cm H; 42,5 kg

Plato de 15 x 15 cm







Garantia de 1 año



Programable



Controlador de tiempo



MAX-200 1000W



Precalentamiento



Electromagnética



Pantalla Digital



Platos intercambiables



Modo Ecológico



Resistencia Duradera

beinsen made by Tu Dirás



Plancha Gorras

El modelo Max-200 nos permite que el usuario pueda personalizar en la misma plancha,tanto gorras como pequeños substratos.











PLANCHA TAZAS Manual y Neumática

MODELOS DE PLANCHAS DE TAZAS

Los modelos de planchas de tazas Beinsen, nos permiten que todas las tazas nos salgan iguales

El modelo Taz-4 tiene cierre y apertura manual. Dispone de un regulador de presión por rosca.

El modelo MP-99 realiza un cierre y apertura automática al transcurrir el tiempo programado. LLeva un compresor incluido para realizar la presión de forma neumática

Características:

Estructura de acero soldado

Presión manual regulable y homogénea

Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable

Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión

Asa con forma ergonómica, forrada de plástico

Resistencia de 11oz incluida (Diámetro mínimo a personalizar 75mm)

Resistencia de 6oz opcional (Diámetro mínimo a personalizar 55mm)

Temporizador: 0 a 480 seg Temperatura máxima:225°

Precisión de la temperatura: ± 0.5%

Controlador: TAZ-4 Digital Tiempo y Temperatura Acabado en un energizante color naranja Beinsen

Alarma sonora

Cumplen el Certificado CE

Especificaciones

110 Volt • 2,7 Amps / 300 Watts 220 Volt • 1,4 Amps / 300 Watts

Dimensiones

30 cm L x 30 cm A x 25 cm H; 10 kg

Art. 06034



Características:

Estructura de acero soldado y plástico

Presión neumática regulable y homogénea

Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable

Manómetro que permite regular la presión del aire fácilmente

Al colocar la taza se cierra automáticamente la resistencia

Resistencia de 11oz incluida (Diámetro mínimo a personalizar 75mm)

Resistencia de 6oz opcional (Diámetro mínimo a personalizar 55mm)

Temporizador: 0 a 999 seg Temperatura máxima:225°

Precisión de la temperatura: ± 0.5%

Controlador: GY-05N Digital Tiempo y Temperatura Acabado en un energizante color naranja Beinsen

Alarma sonora

Cumplen el Certificado CE

Especificaciones

110 Volt • 2,7 Amps / 300 Watts 220 Volt • 1,4 Amps / 300 Watts

Modelo MP-99



33 cm L x 23 cm A x 13 cm H; 12 kg

Art. 01730

Dimensiones



ACCESORIOS Planchas Beinsen

ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA NUESTRAS PLANCHAS.

En este apartado pueden encontrar todos los accesorios y recambios que se pueden poner a nuestras planchas.

También los consumibles para la personalización de productos.

Kit Teflon

Especificaciones

Kit protector del plato caliente con acople mediante muelles de ajuste y fijado

Dimensiones

38x38, 40x45, 40x50, 50x60 y 80x100

Art. 09382 Art. 01493 Art. 08393

Art. 62722

Art. 02030



Goma Plancha

Especificaciones

Goma roja para la base de la plancha, ideal para asegurar una impresión uniforme


Dimensiones

20x30, 38x38, 40x45, 40x50 y 80x100

Art. 63122 Art. 62748

Art. 00188 Art. 06003

Art. 04766



Láser

Especificaciones

Láser para el centrado de las prendas o para el posicionamiento de los transfers.

Dimensiones

Altura: 60 x 50 cm

Art. 03894



Rollo Celo térmico

Especificaciones

Ideal para sujetar las impresiones de sublimación en tazas y superficies rígidas.

Dimensiones 66 m x 1 cm Art. 00020



Dispensador

Especificaciones

Con el dispensador para cinta térmica podrás colocar un rollo de celo térmico y aplicarlo rápida y cómodamente sobre cualquier objeto a sublimar.

Dimensiones

22 x 13 x 11 cm

Art. 62771



Papel Protector

Especificaciones

Protege el artículo durante la transferencia térmica, sobre todo cuando se trata de sublimación textil. Paquete de 500 Hojas.

Dimensiones

38 x 59 cm

Art. 80466



Mesa Plancha

Especificaciones

Mesa plegable de chapa galbanizada para las planchas térmicas.

Dimensiones



Compresor SIL750/24

Especificaciones

Compresor silencioso de 24 Litros.con una potencia de 1 C.V .Ideal para la plancha Beinsen APD-20.

Dimensiones

60 x 30 x 56 cm

Art. 80438



Compresor SIL1300/40

Especificaciones

Compresor silencioso de 40 Litros, con una potencia de 2 C.V .ldeal para la plancha Beinsen APDS-20 y APHD-40.

Dimensiones 72 x 33 x 70 cm





CONTACTO

Almacen De Fabricación

Pol.Ind.Cotes Baixes C/G Nº6 03804 Alcoy (Alicante) España

Soporte Técnico y Comercial

+34 96 652 26 06 info@tudiras.com.es

Delegación en Málaga

Pol.Ind.Alameda C/La Bohème,34 29006 Málaga (Málaga) +34 95 232 44 01

Delegación en Vigo

Estrada do Freixo, 37 36214 Vigo (Pontevedra) +34 98 641 91 69

Delegación en Badajoz

Avd. Joaquín Sanchez Par. H3 Nº19 06006 Badajoz (Badajoz) +34 92 427 98 94

> Web tudiras.com.es

Fabricado por Tu Dirás S.L





